

Посвящается моей сестре

Содержание

Об авторе	12
О рецензентах	13
Предисловие	14
Глава 1. Создание приложения блога	19
Установка Django	19
Создание изолированного Python-окружения	20
Установка Django через pip	21
Создание первого проекта	21
Запуск сервера для разработки	23
Настройки проекта.....	24
Проекты и приложения	25
Создание приложения	25
Проектирование схемы данных для блога.....	26
Активация приложения	28
Создание и применение миграций	28
Создание сайта администрирования	30
Сайт администрирования Django	30
Добавление собственных моделей на сайт администрирования	31
Настройка отображения моделей	33
Работа с QuerySet и менеджерами.....	35
Создание объектов	35
Изменение объектов	36
Получение объектов.....	36
Удаление объектов	37
Когда выполняются запросы QuerySet'ов.....	37
Создание менеджера модели	38
Обработчики списка статей и страницы подробностей	38
Создание обработчиков списка и страницы подробностей.....	39
Добавление шаблонов URL'ов для обработчиков.....	40
Канонические URL'ы для моделей	41
Создание HTML-шаблонов для обработчиков.....	41
Добавление постраничного отображения	44
Использование обработчиков-классов	46
Резюме	47
Глава 2. Добавление продвинутых функций в блог	48
Функция «Поделиться статьей через e-mail».....	48
Создание Django-форм	48

Обработка данных формы	49
Отправка электронной почты с Django	51
Отображение форм в HTML-шаблонах	53
Добавление подсистемы комментариев	56
Создание модельных форм	58
Обработка модельных форм	58
Добавление комментариев в шаблон статьи	60
Добавление подсистемы тегов	63
Формирование списка рекомендованных статей	68
Резюме	70
Глава 3. Расширение приложения блога	71
Создание шаблонных тегов и фильтров	71
Создание собственных тегов	71
Создание собственных фильтров	76
Добавление карты сайта	78
Добавление RSS для статей	81
Добавление полнотекстового поиска	83
Установка PostgreSQL	83
Простые поисковые запросы	84
Поиск по нескольким полям	85
Обработчик поиска	85
Стемминг и ранжирование результатов	87
Взвешенные запросы	88
Поиск с помощью триграмм	89
Другие инструменты полнотекстового поиска	90
Резюме	90
Глава 4. Создание социальной сети	91
Создание проекта для социальной сети	91
Запуск проекта	91
Использование системы аутентификации Django	92
Создание обработчика авторизации	93
Использование обработчиков аутентификации Django	98
Обработчики входа и выхода	98
Обработчики смены пароля	103
Обработчики восстановления пароля	105
Регистрация и профили пользователей	109
Регистрация пользователей	109
Расширение модели пользователя	113
Подключение системы уведомлений	118
Реализация бэкэнда аутентификации	120
Подключение аутентификации через соцсети	122
Аутентификация Facebook	123
Аутентификация Twitter	128
Аутентификация Google	130
Резюме	134

Глава 5. Совместное использование содержимого сайта	135
Сохранение изображений в закладки на сайте	135
Создание модели изображения.....	136
Добавление отношения «многие ко многим».....	137
Регистрация модели изображения на сайте администрирования	138
Использование изображений с других сайтов	138
Валидация полей формы	139
Переопределение метода save() модельной формы	140
Букмарклет на jQuery.....	143
Создание обработчика для картинки.....	151
Добавление превью для изображений	153
Реализация AJAX-запросов с jQuery	154
Подключение jQuery	156
Защита от межсайтовых запросов в AJAX	156
Выполнение AJAX-запросов с jQuery.....	158
Создание собственных декораторов	160
Постстраничный вывод с помощью AJAX.....	161
Резюме	165
Глава 6. Отслеживание действий пользователей	166
Реализация системы подписок.....	166
Отношение «многие ко многим» с промежуточной моделью.....	166
Создание обработчиков списка пользователей и подробностей профиля.....	169
AJAX-обработчик для создания подписчика.....	173
Добавление новостной ленты.....	175
Использование подсистемы типов содержимого	176
Добавление обобщенных отношений	177
Устранение дублирования новостей в ленте.....	179
Добавление активности в новостную ленту.....	180
Отображение ленты новостей	181
Оптимизация QuerySet'а со связанными объектами	181
Создание шаблонов для новостной ленты	182
Использование сигналов Django	184
Работа с сигналами	184
Конфигурационные классы приложений	186
Использование Redis для хранения представлений объектов	188
Установка Redis.....	188
Использование Redis в Python-коде	190
Сохранение представлений объектов в Redis	191
Хранение рейтинга объектов в Redis	192
Следующие шаги с Redis	194
Резюме	195
Глава 7. Создание онлайн-магазина	196
Создание проекта	196
Добавление моделей каталога товаров	197

Регистрация моделей каталога на сайте администрирования	199
Реализация обработчиков для каталога	200
Добавление шаблонов для отображения страниц каталога.....	202
Добавление корзины покупок	206
Использование сессий Django	206
Настройки сессий	207
Время жизни сессии.....	207
Хранение данных корзины в сессии.....	208
Обработка действий с корзиной покупок	211
Создание контекстного процессора для корзины	217
Регистрация заказов.....	220
Создание моделей заказа	220
Добавление моделей на сайт администрирования	221
Обработка заказов покупателей	222
Выполнение асинхронных задач с Celery	226
Установка Celery	227
Установка RabbitMQ	227
Подключение Celery к Django-проекту.....	228
Добавление асинхронных задач	228
Мониторинг Celery	230
Резюме.....	231
Глава 8. Управление заказами и платежами	232
Подключение платежного шлюза.....	232
Создание аккаунта Braintree	233
Установка Python-приложения Braintree	234
Интеграция платежного шлюза в проект	235
Тестирование платежей.....	241
Запуск в боевом режиме	243
Экспорт заказов в CSV-файл	244
Добавление собственных действий на сайте администрирования.....	244
Расширение сайта администрирования	246
Генерация PDF-счетов	250
Установка WeasyPrint	251
Создание PDF-шаблона	251
Формирование PDF-файлов	252
Отправка PDF-файла на электронную почту	255
Резюме.....	256
Глава 9. Расширение онлайн-магазина	257
Реализация системы купонов	257
Создание моделей	258
Добавление оплаты купонами	259
Обработка покупок по купонам.....	265
Добавление интернационализации и локализации сайта	267
Интернационализация Django	267
Подготовка проекта к интернационализации	269

Добавление переводов в Python-код	271
Перевод в HTML-шаблонах.....	275
Подключение Rosetta для перевода через сайт администрирования	279
Грязный перевод	281
Шаблоны URL'ов для интернационализации.....	281
Добавление возможности сменить язык сайта.....	283
Перевод данных в моделях с django-parler	285
Настройка формата локализации	292
Валидация форм с django-localflavor	293
Реализация системы рекомендаций товаров	294
Добавление рекомендаций товаров на основе совершенных заказов	294
Резюме.....	301
Глава 10. Создание платформы для онлайн-обучения	302
Создание проекта	302
Определение моделей для курсов обучения.....	303
Регистрация моделей на сайте администрирования	305
Задание начальных данных с помощью фикстур.....	306
Создание моделей для содержимого курсов	308
Виды наследования моделей Django	309
Создание моделей содержимого курса.....	311
Создание собственных типов полей для модели	312
Добавление собственного поля сортировки в модели	314
Создание системы управления содержимым (CMS)	318
Добавление системы аутентификации	318
Создание шаблонов аутентификации	318
Определение обработчиков-классов	321
Использование примесей для обработчиков	321
Работа с группами и правами	323
Управление модулями курсов и их содержимым.....	330
Использование наборов форм для модулей курсов.....	331
Добавление содержимого в модуль	334
Управление модулями и их содержимым	339
Изменения порядка модулей и их содержимого	343
Резюме.....	346
Глава 11. Отображение и кеширование содержимого курсов	347
Отображение курсов.....	347
Добавление регистрации обучающихся.....	352
Обработка регистрации обучающихся в системе	352
Реализация записи на курсы	354
Доступ к содержимому курсов.....	357
Отображение различного типа содержимого	360
Использование фреймворка для кеширования.....	363
Доступные бэкэнды кеширования.....	363
Установка Memcached	364
Настройки кеширования	364

Добавление Memcached в проект	365
Уровни кеширования	366
Использование низкоуровневого API кеширования	366
Кеширование фрагментов шаблонов	370
Кеширование результатов работы обработчиков	371
Резюме	372
Глава 12. Реализация API	373
Создание RESTful API	373
Установка Django REST Framework	374
Определение сериализаторов	374
Принцип работы парсеров и рендереров	375
Создание обработчиков списка и подробностей	376
Создание вложенных сериализаторов	379
Реализация собственных обработчиков	380
Обработка аутентификации пользователей	381
Ограничение доступа к обработчикам с помощью разрешений	382
Создание блоков обработчиков и их маршрутизаторов	383
Добавление собственных обработчиков в набор	385
Создание собственных разрешений	385
Сериализация содержимого курсов	386
Резюме	388
Глава 13. Запуск в боевом режиме	389
Создание окружения для запуска	389
Управление настройками для нескольких окружений	389
Настройка PostgreSQL	391
Проверка проекта	392
Запуск Django в режиме WSGI-приложения	393
Установка uWSGI	393
Конфигурация uWSGI	393
Установка NGINX	395
Боевое окружение	396
Конфигурация NGINX	396
Настройка отдачи статических и медиафайлов	397
Защита подключений с помощью SSL	398
Создание собственного промежуточного слоя	401
Создание промежуточного слоя для доступа через поддомен	402
Настройка NGINX на работу с несколькими поддоменами	403
Добавление собственных команд управления	404
Резюме	406
Предметный указатель	407

Об авторе

Антонио Меле – технический директор компании Exo Investing и основатель Zenx IT. Он занимается разработкой Django-приложений для клиентов из различных отраслей с 2006 года. Антонио работал в качестве технического директора и консультанта для множества технологических стартапов, управлял командами разработчиков при реализации проектов для цифрового бизнеса, получил степень магистра в области компьютерных наук в Университете Потифисия Комильяс. Его увлечение программированием началось с отца, который поощрял и вдохновлял Антонио.

О рецензентах

Норберт Мате – веб-разработчик, начал свою карьеру в 2008 г. Первым языком программирования для него стал PHP, затем он перешел на JavaScript/Node.js и Python/Django/Django REST Framework. Он увлечен построением архитектуры программного обеспечения, паттернами проектирования, чистым кодом. Норберт участвовал в рецензировании еще одной книги о Django, Django RESTful Web Services, от издательства Pack Publishing.

Я бы хотел поблагодарить свою жену за ее поддержку.

Предисловие

Django – это мощный Python-фреймворк для веб-приложений, который поощряет быстрое развитие и чистый, прагматичный дизайн, предлагает относительно простое обучение. Это делает его привлекательным как для новичков, так и для опытных разработчиков.

В рамках данной книги вы пройдете весь путь создания полноценных веб-приложений с помощью Django. Вы научитесь работать не только с основными компонентами, предоставляемыми фреймворком, но и узнаете, как интегрировать в проект популярные сторонние инструменты.

В книге описано создание приложений, которые решают реальные задачи, используют лучшие практики разработки. Код разбирается в виде пошаговых инструкций, которым легко следовать.

После прочтения этой книги у вас будет понимание того, как работает Django, как создавать практические веб-приложения и расширять их с помощью дополнительных инструментов.

Для кого эта книга

Книга предназначена для разработчиков, которые имеют базовые знания Python и хотят изучить Django на практике. Возможно, вы совсем новичок в веб-разработке или уже немного знакомы с Django, но хотите погрузиться глубже. Эта книга даст вам возможность поработать с различными подсистемами фреймворка, применить их в реальных проектах. Для комфорtnого изучения необходимо знать основы программирования и иметь представление об HTML и JavaScript.

О чём эта книга

Глава 1 «Создание приложения блога» познакомит вас с фреймворком. Вы создадите свое первое Django-приложение – опишете модели, обработчики, шаблоны для отображения статей блога. Узнаете, как Django взаимодействует с базами данных, научитесь работать с Django ORM и запустите сайт администрирования.

В главе 2 «Добавление продвинутых функций в блог» вы узнаете, как обрабатывать формы и модельные формы, отправлять электронные письма пользователям, и подключите к проекту сторонние библиотеки. Добавите возможность поделиться статьей по электронной почте и комментировать статьи, создадите систему тегов.

В главе 3 «Расширение приложения блога» вы научитесь создавать собственные шаблонные теги и фильтры. В этой главе мы узнаем, как добавить карту

сайта и RSS-рассылку. Здесь вы закончите реализацию блога, добавив полно-текстовый поиск с помощью PostgreSQL.

В главе 4 «Создание социальной сети» мы начнем работать над новым проектом – социальной сетью. Вы будете использовать подсистему аутентификации Django, создадите собственную модель профиля пользователя и добавите возможность входить на сайт через аккаунты других социальных сетей.

В главе 5 «Совместное использование содержимого сайта» мы познакомимся с таким понятием, как бокмаклет, – вы добавите в свою социальную сеть возможность сохранять картинки с других сайтов. В этой главе вы поработаете с отношениями между моделями вида «многие ко многим», реализуете AJAX-бокмаклет и собственные декораторы, научитесь генерировать миниатюры изображений.

Глава 6 «Отслеживание действий пользователей» описывает создание системы подписок в социальной сети. Вы добавите новостную ленту пользователей, узнаете, как оптимизировать обращения к базе данных, зачем нужны сигналы Django и как их применяют в проектах, подключите хранилище Redis.

Глава 7 «Создание онлайн-магазина» начнется с создания нового проекта – интернет-магазина. Вы определите необходимые модели и классы для товаров и корзины, которые используют подсистему сессий Django, добавите контекстный процессор и научитесь отправлять асинхронные задачи в Celery.

В главе 8 «Управление заказами и платежами» мы рассмотрим, как подключить к магазину платежную систему, как доработать сайт администрирования – добавить возможность экспортовать заказы в формат CSV, а также научитесь формировать PDF-документы для предоставления покупателям счетов.

Глава 9 «Расширение онлайн-магазина» описывает процесс создания системы купонов и скидок. Кроме этого, вы узнаете, как добавить переводы на несколько языков для сайта, и реализуете рекомендательную систему, используя Redis.

В главе 10 «Создание платформы для онлайн-обучения» мы начнем с нового проекта – интернет-платформы для обучения. Узнаем, что такое фикстуры, и применим их в проекте, рассмотрим способы наследования моделей в Django, реализуем собственное поле модели, настроим доступ к разделам сайта с помощью разрешений и группы пользователей. Вы научитесь работать с системой управления содержимым сайта и обрабатывать наборы форм.

Глава 11 «Отображение и кеширование содержимого курсов» описывает, как реализовать систему регистрации участников, систему управления доступом к курсам. Вы будете формировать различное содержимое уроков и подключите подсистему кеширования.

В главе 12 «Реализация API» мы познакомимся с мощным инструментом для создания RESTful API – Django REST Framework.

В заключительной главе 13 «Запуск в боевом режиме» вы узнаете, как запустить проект в боевой среде с помощью uWSGI и NGINX, как защитить его с помощью SSL. В этой главе вы также создадите собственный промежуточный слой и команду управления Django.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ОТ ЭТОЙ КНИГИ

Эта книга окажется максимально полезна для вас, если вы достаточно знакомы с Python, понимаете базовые конструкции языка, принципы объектно-ориентированного программирования в Python. Также желательно уметь работать с HTML и JavaScript. Перед прочтением книги рекомендуем ознакомиться с первыми тремя разделами официальной документации Django на странице <https://docs.djangoproject.com/en/2.0/intro/tutorial01/>.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В книге используются специальные выделения шрифтом для важных фрагментов, рекомендуем ознакомиться с ними.

CodeInText – так показаны фрагменты кода в тексте, названия баз данных и таблиц, каталогов и файлов, расширения файлов, пути в системе, пользовательский ввод. Вот пример такого выделения: «Вы можете деактивировать окружение, для этого выполните команду deactivate».

Листинг выглядит следующим образом:

```
from django.contrib import admin
from .models import Post

admin.site.register(Post)
```

Когда во фрагменте кода мы хотим обратить ваше внимание на конкретные строки, они будут выделены жирным:

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'blog.apps.BlogConfig',
]
```

Ввод и вывод команд, выполняемых в консоли, будет выглядеть так:

```
$ python manage.py startapp blog
```

Полужирное начертание используется для выделения важных слов или фраз, которые вы будете видеть в браузере. Например, тексты в меню, названия кнопок или блоков: «Заполните форму и нажмите кнопку **SAVE**».

Термины будут выделяться *курсивом*, так вы сможете легко найти определение, если захотите к нему вернуться.



Так будут оформляться предупреждения и важные примечания.



Так будут оформляться советы или рекомендации.

Отзывы и пожелания

Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв прямо на нашем сайте www.dmkpress.com, зайдя на страницу книги и оставив комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, при этом напишите название книги в теме письма.

Если есть тема, в которой вы квалифицированы, и вы заинтересованы в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу http://dmkpress.com/authors/publish_book/ или напишите в издательство по адресу dmkpress@gmail.com.

Скачивание исходного кода примеров

Скачать файлы с дополнительной информацией для книг издательства «ДМК Пресс» можно на сайте www.dmkpress.com или www.дмк.рф на странице с описанием соответствующей книги.

Код также находится в публичном репозитории на GitHub: <https://github.com/PacktPublishing/Django-2-by-Example>, в случае если появятся доработки в коде, они будут добавлены в этом репозитории.

У нас есть и другие интересные примеры кода для книг и видео из каталога, вы можете найти их на <https://github.com/PacktPublishing/>.

Список опечаток

Хотя мы приняли все возможные меры, для того чтобы удостовериться в качестве наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из наших книг — возможно, ошибку в тексте или в коде, — мы будем очень благодарны, если вы сообщите нам о ней. Сделав это, вы избавите других читателей от расстройств и поможете нам улучшить последующие версии данной книги.

Если вы найдете какие-либо ошибки в коде, пожалуйста, сообщите о них главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, и мы исправим это в следующих тиражах.

Нарушение авторских прав

Пиратство в интернете по-прежнему остается насущной проблемой. Издательства «ДМК Пресс» и Packt очень серьезно относятся к вопросам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в интернете с незаконно выполненной копией любой нашей книги, пожалуйста, сообщите нам адрес копии или веб-сайта, чтобы мы могли принять меры.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты dmkpress@gmail.com со ссылкой на подозрительные материалы.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, помогающую нам предоставлять вам качественные материалы.

Глава 1

Создание приложения блога

Благодаря этой книге мы научимся создавать полноценные Django-приложения, готовые для промышленного использования. В первой главе описано создание простого блога с помощью Django. Мы получим общее представление о том, как работает фреймворк, поймем, как взаимодействуют его компоненты, и научимся создавать Django-приложения со стандартными возможностями. Мы увидим, как выстраивается полноценный проект, не вдаваясь в детали реализации каждого компонента. Более углубленно отдельные части фреймворка рассмотрим в последующих главах.

В этой главе мы изучим такие темы:

- установка Django и создание первого проекта;
- проектирование моделей и генерация миграций;
- реализация сайта для администрирования приложения;
- работа с QuerySet'ами и менеджерами моделей;
- реализация обработчиков, шаблонов и URL'ов;
- добавление постраничного вывода для списков;
- использование классов в качестве обработчиков запросов.

Установка Django

Если у вас уже установлен Django, можете пропустить этот раздел и сразу перейти к разделу «Создание первого проекта». Поскольку Django является Python-пакетом, он может быть установлен в любое окружение с Python. Для начала давайте настроим окружение для разработки.

Django 2.0 совместим с версиями Python, начиная с 3.4. Во всех примерах мы будем использовать Python 3.6.5. Если вы работаете с Linux или macOSX, скорее всего, у вас уже установлен Python. Если вы используете Windows, скачайте дистрибутив по ссылке <https://www.python.org/downloads/windows>.

Проверить, установлен ли Python на вашем компьютере, можно, напечатав `python` в консоли. Если увидите что-то подобное, значит, Python установлен:

```
Python 3.6.5 (v3.6.5:f59c0932b4, Mar 28 2018, 03:03:55)
[GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5666) (dot 3)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Если установленная версия ниже, чем 3.4, или если Python не установлен, скачайте и установите Python 3.6.5 с сайта <https://www.python.org/downloads/>.

Так как мы будем использовать Python 3, нет необходимости отдельно устанавливать базу данных. В эту версию языка уже встроена система управления базами данных (СУБД) SQLite. SQLite – легкая СУБД, которую можно использовать вместе с Django для быстрой разработки. Если в дальнейшем вы планируете развертывать ваше приложение в боевой среде, рекомендуем использовать более развитую и мощную СУБД, например PostgreSQL, MySQL или Oracle. Подробное описание того, как настроить конкретную СУБД на работу с Django, можно найти на <https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/install/#database-installation>.

Создание изолированного Python-окружения

При разработке на Python рекомендуем использовать `virtualenv` для создания изолированного окружения. Так мы сможем использовать различные версии пакетов для разных проектов, что гораздо более практично, чем установка версий пакетов непосредственно в систему. Другим важным достоинством использования `virtualenv` является то, что для установки Python-пакетов пользователь не обязан иметь права администратора. Выполните следующую команду для установки `virtualenv`:

```
pip install virtualenv
```

После установки создайте изолированное окружение с помощью команды:

```
virtualenv my_env
```

Мы создали каталог `my_env` для Python-окружения. Любая Python-библиотека, установленная при активированном окружении, будет сохраняться в папку `my_env/lib/python3.6/site-packages`.

 Если в операционной системе изначально установлен Python 2.X и вы также установили Python 3.X, нужно будет явно указать `virtualenv`, чтобы утилита использовала версию 3.X.

Вы можете вывести путь до каталога, в который установлен Python 3, и использовать его для создания виртуального окружения с помощью команд:

```
zenx$ which python3  
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin/python3  
zenx$ virtualenv my_env -p  
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin/python3
```

Для активации виртуального окружения выполним команду:

```
source my_env/bin/activate
```

При работе в консоли появится имя активированного виртуального окружения в скобках:

```
(my_env)laptop:~ zenx$
```

Для того чтобы в любой момент деактивировать виртуальное окружение, выполните команду `deactivate`.

Больше информации об утилите `virtualenv` можно найти на странице <https://virtualenv.pypa.io/en/latest/>.

Поверх `virtualenv` можно использовать `virtualenvwrapper`. Этот инструмент предоставляет обертку, которая упрощает создание и управление виртуальными окружениями. Для того чтобы узнать подробнее об этой утилите, перейдите по ссылке <https://virtualenvwrapper.readthedocs.io/en/latest/>.

Установка Django через pip

Использование менеджера пакетов `pip` – это предпочтительный способ установки Django. `pip` уже установлен в Python 3.6, но вы также можете найти инструкции по установке `pip` на <https://pip.pypa.io/en/stable/installing/>.

Выполним следующую команду в консоли, для того чтобы установить Django с помощью `pip`:

```
pip install Django==2.0.5
```

Django будет установлен в папку `site-packages/` нашего виртуального окружения.

Давайте убедимся, что установка Django прошла успешно. Для этого запустите интерпретатор, выполнив команду `python` в консоли, импортируйте Django и проверьте его версию:

```
>>> import django
>>> django.get_version()
'2.0.5'
```

Если вы получили такой же вывод в результате выполнения команд, значит, установка выполнена успешно.

 Для установки Django могут использоваться и другие способы. Ознакомиться с полной инструкцией по настройке фреймворка можно на странице <https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/install/>.

Создание первого проекта

Нашим первым проектом будет полноценный блог. Django предоставляет команду, которая поможет нам создать базовую структуру файлов и каталогов. Выполните ее в консоли:

```
django-admin startproject mysite
```

Благодаря этому мы создадим Django-проект с названием `mysite`.

 Для исключения конфликтов имен избегайте таких названий для ваших проектов, которые могут совпадать со стандартными пакетами Python или Django.

Давайте посмотрим на структуру сгенерированного проекта:

```
mysite/
  manage.py
  mysite/
    __init__.py
    settings.py
    urls.py
    wsgi.py
```

Каждый из этих файлов имеет свое значение:

- `manage.py` – утилита командной строки, используемая для управления проектом. Это минимальная обертка над файлом `django-admin.py`. Мы не будем редактировать этот файл;
- `mysite/` – это папка нашего проекта, которая содержит файлы;
- `__init__.py` – пустой файл, который говорит Python о том, что `mysite` является Python-пакетом;
- `settings.py` – содержит конфигурацию нашего проекта, в нем уже заданы базовые настройки;
- `urls.py` – здесь будут храниться *шаблоны адресов* (Uniform Resource Locator – URL). Каждый URL, определенный в этом файле, будет связан с конкретным обработчиком;
- `wsgi.py` – конфигурация для запуска проекта как WSGI-приложения.

Сгенерированный файл `settings.py` содержит настройки приложения, включая базовую конфигурацию доступа к СУБД SQLite 3 и список `INSTALLED_APPS`, который описывает общие настройки Django-приложения, добавленные в проект по умолчанию. Мы изучим эту часть более подробно в разделе «Настройки проекта».

Для завершения первоначальной установки необходимо создать таблицы в базе данных для всех приложений из списка `INSTALLED_APPS`. Откройте консоль и выполните команды:

```
cd mysite
python manage.py migrate
```

Вы увидите вывод:

```
Applying contenttypes.0001_initial... OK
Applying auth.0001_initial... OK
Applying admin.0001_initial... OK
Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
```

Это говорит о том, что миграции успешно применены к базе данных (были созданы таблицы для стандартных приложений нашего проекта). Более подробно о миграциях и команде `migrate` мы узнаем чуть позже, в разделе «Создание и применение миграций».

Запуск сервера для разработки

Django поставляется с веб-сервером для быстрого запуска нашего кода, благодаря чему нет необходимости тратить время на настройку стороннего сервера. Когда мы запускаем сервер разработки Django, он начинает отслеживать изменения в коде и автоматически перезапускает сервер, освобождая от необходимости делать это вручную после внесения правок. Но при некоторых действиях нам все-таки придется перезапускать сервер самостоятельно, например при добавлении новых файлов в проект.

Запустите сервер разработки, выполнив команду из корневого каталога проекта:

```
python manage.py runserver
```

Вы должны увидеть что-то подобное:

```
Performing system checks...
System check identified no issues (0 silenced).
May 06, 2018 - 17:17:31
Django version 2.0.5, using settings 'mysite.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

Теперь откройте в вашем браузере `http://127.0.0.1:8000/`. Вы должны увидеть страницу с информацией о том, что проект успешно запущен, как показано на рис. 1.1:

Если вы посмотрите в консоль, то увидите, что был обработан один GET-запрос, поступивший от браузера:

```
[06/May/2018 17:20:30] "GET / HTTP/1.1" 200 16348
```

Сервер разработки логирует в консоли каждый HTTP-запрос. Любая произошедшая ошибка также будет выведена в консоль.

Вы можете указывать Django, какие порт и адрес использовать для запуска сервера для разработки или какой файл конфигурации применить, с помощью флагов:

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8001
--settings=mysite.settings
```

 Когда мы имеем дело с несколькими виртуальными окружениями, которые требуют разных конфигураций, то можем создать несколько файлов настроек для каждого окружения.

Стоит отметить, что этот веб-сервер пригоден только для разработки и не подходит для запуска и применения на реальном проекте. Для того чтобы за-

пустить Django-приложение в боевом окружении, необходимо запустить его как WSGI-приложение и использовать полноценный веб-сервер, например Apache, Gunicorn и WSGI. Подробная информация о том, как запускать Django-приложения в боевой среде, приведена по адресу <https://docs.djangoproject.com/en/2.0/howto/deployment/wsgi/>.




Рис. 1.1 ❖ Страница приветствия Django

С помощью главы 13 «Запуск в боевом режиме» мы узнаем, как настроить боевое окружение для наших Django-проектов.

Настройки проекта

Давайте откроем `settings.py` и посмотрим на конфигурацию проекта. В этот файл уже добавлено несколько настроек, но это только часть из тех, которые поддерживает Django. Полный список всех переменных для конфигурации приложения и их значения по умолчанию вы сможете найти на странице <https://docs.djangoproject.com/en/2.0/ref/settings/>. Стоит обратить внимание на следующие настройки:

- `DEBUG` – булевое значение, которое включает и отключает режим отладки проекта. Если оно равно `True`, Django будет отображать подробные страницы с ошибками при выбрасывании исключений в приложении. Когда мы будем разворачивать приложение на боевом сервере, нужно установить эту настройку в `False`. Никогда не публикуйте проект с включенным режимом отладки, т. к. пользователям станут доступны секретные данные конфигурации приложения;
- `ALLOWED_HOSTS` – не используется при включенной отладке и запуске тестов. Но как только мы развернем приложение и установим флаг `DEBUG`

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru