

Оглавление

Предисловие к русскому изданию	14
Вступительное слово	15
Предисловие	16
Франческо: Почему Erlang?	16
Саймон: Почему Erlang?	17
Для кого эта книга?	17
Как читать эту книгу	17
Условные обозначения	19
Использование кода из примеров	20
Safari Books Online	20
Как связаться с нами	20
Благодарности	21
Благодарности от российского издательства	22
1 Введение	23
1.1 Почему Erlang?	23
1.2 История Erlang	25
1.3 Особенности Erlang	26
Высокоуровневые конструкции	26
Параллельные вычисления и передача сообщений	27
Масштабируемые, безопасные и эффективные параллельные вычисления	28
Применение в системах реального времени	29
Надёжность	29
Распределённые вычисления	30
Интеграция и открытость	31
1.4 Erlang и многоядерные процессоры	31
1.5 Erlang на практике	32
Коммутатор ATM AXD301	33
CouchDB	34
Erlang и C++	35
1.6 Как применять Erlang?	36

2 Основы Erlang	38
2.1 Целые числа	38
2.2 Интерпретатор Erlang	39
2.3 Действительные числа	39
Арифметические операции	40
2.4 Атомы	41
2.5 Логические значения	43
2.6 Кортежи	44
2.7 Списки	45
Символы и строки	46
Атомы и строки	46
Создание и обработка списков	47
Функции и операции, определённые на списках	48
2.8 Сравнение термов	51
2.9 Переменные	53
2.10 Сложные структуры данных	55
2.11 Сопоставление с образцом	57
2.12 Функции	62
2.13 Модули	65
Компиляция и виртуальная машина Erlang	66
Директивы модулей	66
2.14 Упражнения	68
3 Последовательное программирование в Erlang	70
3.1 Условные выражения	71
case-выражение	71
Область видимости переменных	74
if-выражение	75
3.2 Охранные выражения	76
3.3 Встроенные функции	78
Извлечение элементов объекта и формирование запросов к объектам	79
Преобразование типов	80
Словарь процессов	81
Метапрограммирование	81
Процессы, порты, распределённые программы и системная информация	82
Ввод-вывод	83
3.4 Рекурсия	85
Хвостовая рекурсия	90
Оптимизация хвостовой рекурсии	93
Итерационные функции против рекурсивных	94

3.5	Ошибки времени выполнения	95
3.6	Обработка ошибок	98
	С помощью try ... catch	98
	С помощью catch	102
3.7	Библиотечные модули	106
	Документация	106
	Полезные модули	107
3.8	Отладчик	109
3.9	Упражнения	111
4	Параллельное программирование	117
4.1	Создание процессов	118
4.2	Передача сообщений	120
4.3	Приём сообщений	122
4.4	Выборочный приём сообщений	124
4.5	Пример эхо-процесса	128
4.6	Зарегистрированные процессы	130
4.7	Время задержки	133
4.8	Анализ производительности	135
4.9	Каркас процессов	136
4.10	Хвостовая рекурсия и утечки памяти	137
4.11	Один случай из практики параллельного программирования	138
4.12	Состояние гонки, взаимная блокировка, голодание процессов	140
4.13	Менеджер процессов	142
4.14	Упражнения	143
5	Шаблоны проектирования процессов	145
5.1	Модель клиент/сервер	146
	Пример модели клиент/сервер	147
5.2	Пример шаблона процессов	152
5.3	Конечный автомат	154
	Пример конечного автомата	154
	Одноместный семафор	156
5.4	Менеджер и обработчик событий	159
	Пример обобщённого менеджера событий	160
	Обработчики событий	163
5.5	Упражнения	165
6	Обработка ошибок в процессах	167
6.1	Соединение процессов и сигналы выхода	167
	Перехват сигналов выхода	170
	Функции наблюдения за процессами	172

Функции останова	174
Встроенные функции и терминология	174
Семантика распространения сигналов выхода	176
6.2 Построение надёжных систем	177
Наблюдение за клиентами	178
Пример процесса-наблюдателя	181
6.3 Упражнения	183
7 Записи и макросы	186
7.1 Записи	186
Записи, первое знакомство	187
Применение записей	188
Функции и сопоставление с образцом	189
Записи в интерпретаторе	190
Реализация записей	191
Встроенные функции для работы с записями	192
7.2 Макросы	193
Простые макросы	193
Параметризованные макросы	194
Отладка и макросы	195
Заголовочные файлы	196
7.3 Упражнения	197
8 Обновление приложений	200
8.1 Обновление модулей	200
8.2 За кулисами	203
Загрузка кода	206
Сервер кода	207
Очищение модулей	209
8.3 Обновление процессов	209
8.4 Файл <code>.erlang</code>	214
8.5 Упражнения	214
9 Новые типы данных и высокоуровневые выражения	216
9.1 Функциональное программирование	216
9.2 Тип <code>fun</code> и функции высшего порядка	217
Функция как аргумент	217
Определение функций на лету: <code>fun</code> -выражения	219
Функция как результат	220
Использование определённых функций	221
Функции и переменные	222
Стандартные функции высшего порядка	223

Ленивые вычисления и списки	224
9.3 Генераторы списков	225
Первый пример	225
Обобщённые генераторы списков	225
Несколько генераторов	227
Стандартные функции	227
9.4 Двоичные данные и сериализация	228
Двоичные данные	228
Битовый синтаксис	230
Битовое сопоставление с образцом	232
Генераторы двоичных данных	233
Пример: декодирование сегментов TCP	234
Битовые операции	235
Сериализация	236
9.5 Ссылки	238
9.6 Упражнения	239
10 ETS- и Dets-таблицы	241
10.1 ETS-таблицы	241
Реализация и оптимальный выбор типа таблиц	242
Создание таблиц	244
Работа с таблицей	245
Пример: построение предметного указателя, первая часть	246
Обход таблицы	249
Пример: построение предметного указателя, вторая часть	249
Извлечение данных: match	251
Извлечение данных: select	253
Другие операции с таблицами	254
Записи и ETS-таблицы	255
Визуализация таблиц	256
10.2 Dets-таблицы	256
10.3 Пример: база данных абонентов мобильной связи	259
Интерфейс базы данных	260
Сервер базы данных	266
10.4 Упражнения	271
11 Распределённое программирование	273
11.1 Распределённые приложения в Erlang	273
11.2 Распределённые приложения в Erlang: основы	275
Имена узлов и область видимости	277
Взаимодействие и безопасность	278
Взаимодействие и сообщения	280

Соединение узлов	281
Удалённый вызов процедур	284
Модуль grc	286
Ключевые модули для распределённого программирования	287
11.3 Процесс erpmd	288
Распределённый Erlang за межсетевым экраном	289
11.4 Упражнения	290
12 Поведения OTP	291
12.1 Введение в поведения OTP	291
12.2 Обобщённый сервер	294
Запуск сервера	294
Передача сообщений	296
Завершение сервера	298
Полный текст примера	299
Тестирование gen_server	302
12.3 Наблюдатель	305
Спецификация наблюдателя	306
Спецификация дочерних процессов	306
Пример	308
Динамические дочерние процессы	309
12.4 Приложения	309
Структура директорий	310
Resource-файл	312
Запуск и завершение приложений	313
Менеджер приложений	316
12.5 Управление релизами	316
12.6 Другие поведения и источники для самостоятельного изучения	319
12.7 Упражнения	320
13 Начала работы с Mnesia	322
13.1 Для чего подходит Mnesia	322
13.2 Настройка Mnesia	324
Задание схемы	324
Запуск Mnesia	325
Таблицы Mnesia	325
13.3 Транзакции	328
Запись	329
Чтение и удаление	329
Индексация	330
Грязные операции	332
13.4 Разрыв соединения	334

13.5 Дополнительные источники информации	335
13.6 Упражнения	335
14 Создание GUI-приложений средствами wxErlang	337
14.1 wxWidgets	337
14.2 wxErlang. Порт wxWidgets для Erlang	338
Объекты и типы	339
Обработка событий, идентификаторы объектов и типы событий	339
Соберём всё вместе	341
14.3 Первый пример: микроблог	342
14.4 Мини-блог	344
14.5 Установка и запуск wxErlang	348
14.6 Упражнения	350
15 Работа с сокетами	351
15.1 User Datagram Protocol	351
15.2 Transmission Control Protocol	355
Пример обмена данными через TCP	356
15.3 Модуль inet	360
15.4 Дополнительные источники информации	361
15.5 Упражнения	362
16 Взаимодействие с другими языками программирования	364
16.1 Обзор средств взаимодействия	364
16.2 Взаимодействие с Java	366
Узлы и почтовые ящики	366
Представление типов Erlang	367
Обмен сообщениями	367
Соберём всё вместе: и вновь RPC	368
Взаимодействие	369
Мелким шрифтом	370
Но и это ещё не всё	370
16.3 Узлы C	371
Дополнительные возможности	375
16.4 Вызов Erlang из командной строки UNIX: erl_call	375
16.5 Порты	375
Команды управления	377
Обмен данными	378
16.6 Библиотечная поддержка обмена данными	379
Работаем с Ruby: electricity	380
16.7 Подключаемые драйверы и FFI	381
16.8 Упражнения	382

17 Отладка приложений в Erlang	383
17.1 Введение	383
17.2 Трассировочные встроенные функции	385
Трассировочные флаги для процессов	386
Флаги наследования	388
Сборка мусора и отсчёты времени	389
17.3 Трассировка вызовов с помощью функции trace_pattern	391
17.4 Трассировщик dbg	394
Первые шаги	394
Трассировка и профилирование функций	397
Трассировка локальных и глобальных вызовов функций	398
Распределённая трассировка	399
Перенаправление вывода	400
17.5 Спецификация сопоставления: fun-синтаксис	404
Создание спецификаций функцией fun2ms	404
Разница между спецификациями для ets и dbg	412
17.6 Устройство спецификаций сопоставления	412
Голова	413
Условные выражения	414
Тело спецификации	417
Сохранение спецификаций сопоставления	421
17.7 Дополнительная литература	422
17.8 Упражнения	422
18 Типы и документация	424
18.1 Типы в Erlang	424
Пример: записи с типизированными полями	424
Нотация типов в Erlang	425
18.2 TypeEr	427
Dialyzer: утилита для статической проверки кода Erlang	430
18.3 Создание документации с помощью EDoc	431
Документация к модулю usr_db	432
Запуск EDoc	434
Типы в EDoc	436
Дополнительные возможности EDoc	437
18.4 Упражнения	439
19 EUnit и разработка через тестирование	440
19.1 Разработка через тестирование	440
19.2 EUnit	441
Как пользоваться EUnit	442
Функциональное тестирование: сериализация дерева	442

19.3 Инфраструктура EUnit	446
Макрос assert	446
Функции для генерации тестов	446
Представление тестов в EUnit	447
19.4 Тестирование приложений с состоянием	448
Окружения: инициализация и очистка	448
19.5 Тестирование параллельных программ	449
19.6 Упражнения	450
20 Стиль и эффективность	451
20.1 Приложения и модули	451
Библиотеки	452
Грязный код	452
Интерфейсы	453
Возвращаемые значения	453
Внутренние структуры данных	455
20.2 Процессы и параллельные вычисления	456
20.3 Стилевые соглашения	460
20.4 Стратегии разработки	465
20.5 Эффективность	467
Последовательное программирование	467
Списки	469
Хвостовая и нехвостовая рекурсия	471
Параллельное программирование	471
20.6 И наконец...	473
Приложение	475
Основы работы с Erlang	475
Установка	475
Запуск интерпретатора	475
Средства разработки	477
Редакторы	477
Другие средства	478
Дополнительные источники информации	479
Об авторах	481

Предисловие к русскому изданию

За два года, прошедших со времени выхода английской версии "Erlang Programming", мы увидели множество положительных изменений в Erlang-сообществе. Значительно выросло количество обращений к erlang.org. Репозиторий с исходным кодом Erlang был перемещён на github, что привело к увеличению количества исправлений и улучшений, которые реализованы силами сообщества. Также вырос интерес к изучению Erlang - сотни людей принимают участие в конференциях Erlang Factory в Лондоне и Сан-Франциско, а количество участников Erlang User Conference в Стокгольме увеличилось более чем в два раза. По всему миру были организованы более короткие встречи Erlang Factory Lite, включая США, Австралию и Европу. Увеличивается использование Erlang в промышленности, от встраиваемых систем до суперкомпьютеров. Каждый день мы узнаем о новых, интересных внедрениях Erlang. Его называют языком облака, он приводит в движение инфраструктуры облачных вычислений всех форм и размеров. Он также стал одним из наиболее известных языков для многоядерного программирования. Кроме того, он сильно повлиял на множество новых языков программирования, которые были созданы в последние годы.

Хотя книга и была закончена, мы продолжили работать вместе над другими проектами. Наиболее известным является совместный проект между Erlang Solutions и университетом Кент, (Великобритания) по электронному обучению и сертификации по темам, относящимся к Erlang и Erlang/OTP. Мы успешно выполнили проект (финансируемый ЕС) на тему "Erlang и Property Based-тестирование", который изменил способы тестирования и разработки программ на Erlang. Мы начинаем новый проект, также финансируемый ЕС, который будет направлен на улучшение масштабирования Erlang на крупных многоядерных системах. Есть в планах и новая книга о масштабировании Erlang с помощью OTP.

Хотя русскоговорящее сообщество относительно неизвестно нам, мы знаем, что оно значительно выросло за последние несколько лет. Мы слышали, что Erlang является повторяющейся темой на большинстве конференций для программистов. Большие компании и стартапы построили свой бизнес вокруг Erlang и ищут разработчиков на этом языке. Новые статьи, обзоры и примеры кода на Erlang ежедневно публикуются в различных сообществах программистов. Отличная работа! Хотя книги по Erlang выходят на многих языках, нам доставляет удовольствие видеть публикуемый русский перевод "Erlang Programming", и мы надеемся, что он поможет сообществу и коммерческим пользователям.

Приятного чтения!

Франческо Чезарини, Саймон Томпсон,

Вступительное слово

Erlang предоставляет решение трёх проблем, связанных с разработкой параллельных, распределённых приложений, работающих в режиме реального времени:

- возможность быстрой и эффективной разработки приложений;
- разработка приложений, устойчивые как к программным, так и к аппаратным неполадкам;
- возможность обновления приложений "на лету", без необходимости остановки выполнения.

При создании Erlang мы думали в первую очередь о телекоммуникационных приложениях, но задачи, решаемые в этой области, оказались настолько общими, что теперь Erlang применяется в самых разнообразных областях, среди них распределённые базы данных, финансовые приложения, серверы обмена мгновенными сообщениями. Недавний вслеск интереса к Erlang был вызван успешным применением Erlang при работе на многоядерных процессорах. В то время как в других языках переход на многоядерные процессоры связан с серьёзными проблемами, в приложениях, написанных на Erlang, для этого почти ничего менять не приходится.

Изначально Erlang распространялся очень медленно, возможно потому, что разработчикам казалось слишком рискованным использование языка, содержащего столько необычных технологий: функциональное программирование, легковесные параллельные вычисления, асинхронная передача сообщений и уникальный метод обработки падений приложений. Так быстро ставший популярным Java лишь немногим отличается от C++, и людям было гораздо проще переключиться на него. Однако для достижения тех целей, о которых я только что упомянул, мы чувствуем, что наш подход выдержал испытание временем. Сейчас его популярность быстро растёт.

Книга представляет собой отличное практическое введение в Erlang. В ней вы найдёте также и много интересных историй, объясняющих идеи, которые легли в основание Erlang.

Счастливого и, уверен, полезного прочтения!

Майк Вильямс,
директор Traffic and Feature Software
Product Development Unit, WCDMA Ericsson AB,
один из создателей Erlang

Предисловие

Как появилась эта книга? Мы решили написать книгу о Erlang прежде всего потому, что нам очень нравится этот язык, нам захотелось вернуть сообществу Erlang крупицу того, что мы получили. Хотя к Erlang нас привели разные дороги, но результат оказался одним и тем же: мы интересно проводим время, решая увлекательные и сложные задачи, прилагая лишь малую долю усилий, которые бы потребовались на решение с помощью других языков. И мы используем Erlang в реальных проектах, а не только в свободное от работы время.

Франческо: Почему Erlang?

Шёл 1994 год, я учился в Уппсальском университете, один из предметов был посвящён параллельному программированию. Как-то раз лектор показал нам первое издание книги "Concurrent programming in Erlang" (Prentice Hall) и сказал: "Прочтите эту книгу", — затем он показал распечатку и добавил: "Вот упражнения, выполните их". Это были все слова для Erlang, после этого мы говорили о теории потоков вычислений, разделяемой памяти, семафорах и взаимных блокировках.

Главное упражнение курса заключалось в создании симулятора мира, населённого морковками, зайцами и волками. Зайцы бегают по миру в поисках морковки, которая появляется в разных местах случайным образом. Наевшись морковки, зайцы толстеют и делятся пополам. Волки питаются зайцами; съев достаточное количество зайцев, волк также толстееет и делится пополам. Зайцы и волки могут общаться с сородичами, если те находятся не слишком далеко от них. Так они распространяют информацию о пище и хищниках. Если заяц найдёт поле с морковкой, другие зайцы поспешат к нему, а если волк увидит зайца, в погоне будет участвовать целая стая.

Было интересно понаблюдать за результатами. Блуждающий заяц мог попасть в окружение стаи волков, в то время как остальные зайцы бросались в рассыпную, иногда останавливаясь, чтобы схватить морковку по дороге. Все морковки, зайцы и волки были представлены в Erlang отдельными процессами, которые взаимодействовали между собой с помощью передачи сообщений.

На решение этого задания у меня ушло примерно 40 часов. Я был удивлён простотой модели параллельных вычислений и отсутствием системных потоков вычислений, но, несмотря на то что мне понравилось программировать на Erlang, в то время я не придал этому языку особого значения. Erlang был одним из десятка языков, которые мне преподавали. В курсе функционального программирования

мы изучали ML, а в курсе приложений реального времени – ADA. Тогда Erlang был для меня просто ещё одним языком. Но всё изменилось, когда мы приступили к курсу объектно-ориентированного программирования (ООП).

В курсе ООП нужно было решить ту же задачу с симуляцией мира морковок, зайцев и волков, но на этот раз нам пришлось решать её с помощью ООП-языка Eiffel. Лектор настаивал на том, что этот язык идеально подходит для создания симуляторов. У нас не было выбора. Несмотря на то что я уже решил эту задачу и мог пользоваться большой частью алгоритмов, в этот раз на решение у меня и моего напарника ушло по 120 человеко-часов.

Этот случай открыл мне глаза. Я понял, что будущее — за декларативным подходом и моделью параллельных вычислений Erlang. К тому времени я не был уверен в том, что Erlang займёт ведущее место при переоценке ценностей в программировании, но у меня не было сомнений в том, что Erlang и его предшественники окажут сильное влияние на этот язык. Я позвонил Джо Армстронгу — одному из создателей Erlang. Неделю спустя я пришёл в компьютерную лабораторию Ericsson. Я никогда не жалел об этом.

Саймон: Почему Erlang?

Я занимаюсь функциональным программированием с 1980-х, Erlang известен мне с момента его появления, это было 20 лет назад. Больше всего меня привлекает в Erlang то, что он изначально создавался для решения практических и сложных задач, причём решения должны были быть элегантными и эффективными. Именно поэтому с недавних пор всё чаще и чаще стали появляться приложения, написанные на Erlang.

Также Erlang — небольшой язык, на нём гораздо проще разрабатывать приложения, чем на Java, C++ или даже Haskell. Благодаря этому и качеству написанных на Erlang библиотек, команда функционального программирования Кентского университета смогла разработать Wrangler — приложение для улучшения кода программ (refactoring), написанных на Erlang.

Для кого эта книга?

Наша книга познакомит вас с Erlang, предварительные знания Erlang или функционального программирования не обязательны.

Мы предполагаем, что у вас есть опыт разработки на Java, C++, Ruby или каком-либо другом популярном языке программирования. По ходу изложения материала мы будем акцентировать внимание на отличиях Erlang от того, к чему вы привыкли.

Как читать эту книгу

Книга состоит из двух частей, главы первой необходимо читать последовательно, а главы второй — можно читать в любом порядке, они не зависят друг от друга.

Первые 11 глав познакомят вас с ключевыми моментами Erlang:

- В главе 1 приведено общее описание возможностей языка. Из неё вы узнаете, почему Erlang подходит для построения надёжных, распараллеленных приложений. Также мы расскажем об истории развития языка и рассмотрим несколько случаев успешного применения, из которых вы узнаете, почему Erlang может оказаться достойным кандидатом для реализации ваших проектов.
- Главы 2 и 3 описывают основы последовательного программирования в Erlang. Мы расскажем вам о *рекурсии* — центральной схеме построения функций в Erlang и об особенностях *единичного присваивания*. Присваивание в Erlang сильно отличается от присваивания из языков Java и С.
- По ходу изучения последовательного программирования мы также поговорим о *базовых типах данных*: числах, атомах, строках, списках, кортежах — и сравним их с аналогичными конструкциями из других языков. В главе 7 мы поговорим о записях, и в главе 9 — о функциональных типах и двоичных данных, а в главе 10 — о ETS-таблицах, предназначенных для хранения большого числа данных.
- В главах 4–6 мы поговорим о том, что отличает Erlang от остальных языков программирования, мы поговорим о параллельном программировании. Параллельное программирование в Erlang основано на *процессах*, которые выполняются в отдельных областях памяти и могут обмениваться данными лишь с помощью *передачи сообщений*.
- Глава 8 посвящена *обновлению приложений* "на лету", то есть без остановки приложения.
- В последней главе первой части мы поговорим о распределённом программировании. Распределённые приложения состоят из нескольких вычислителей (или узлов), которые, работая на одном или нескольких компьютерах, могут совместно решать некоторую задачу.

Оставшиеся главы книги посвящены различным аспектам языка. Среди них:

- *Open Telecom Platform* (OTP) — набор библиотек и шаблонов проектирования, предназначенных для построения надёжных, масштабируемых приложений. О них мы поговорим в главе 12.
- В стандартную поставку Erlang входят несколько полезных приложений. В главе 13 мы поговорим о *базе данных Mnesia*, в главе 14 — о библиотеке разработки *графических интерфейсов wxErlang*.
- Глава 15 посвящена обмену данными через *сокеты*. В главе 16 вы узнаете о том, как Erlang может взаимодействовать с другими языками программирования: с Java, C, Ruby и многими другими.
- В стандартную поставку Erlang входит несколько очень полезных служебных программ, о них мы и поговорим в следующих главах. В главе 17 мы

подробно обсудим отладку в Erlang. В Erlang можно проводить отладку, не снижая производительности приложения. Из главы 18 вы узнаете о средствах проверки корректности программ и о создании документации. Глава 19 посвящена проведению модульного тестирования в Erlang.

- В главе 20 мы расскажем о том, как писать элегантные, наглядные и эффективные программы. В этой главе собран опыт сообщества Erlang, в ней вы найдёте общие соображения по написанию программ.

Из приложения вы узнаете, как установить и запустить Erlang, основы работы с интерпретатором, там мы коснёмся некоторых популярных средств разработки и приведём список дополнительных источников информации о Erlang.

Каждая глава заканчивается набором упражнений. Все примеры из книги могут быть загружены с сайта:

<http://www.erlangprogramming.com>

Также на сайте книги вы можете найти ссылки на дополнительные источники и на сайты сообщества Erlang.

Эта книга совместима с выпуском Erlang R13 (R13-B). Большая часть примеров будет работать и в более ранних версиях, известные нам случаи несовместимости с более поздними версиями приведены на сайте книги.

Условные обозначения

В книге используются следующие условные обозначения:

Курсив

Обозначает новые термины, URL, имена и расширения файлов, интонационное ударение и ключевые фразы.

Моноширинный шрифт

Обозначает компьютерный код, команды, параметры, переменные, атрибуты, ключи, запросы, функции, методы, типы, классы, модули, свойства, флаги, значения, объекты, события, обработчики событий, теги XML и XHTML, макросы и ключевые слова.

Курсив в коде

Обозначает текст, вместо которого подставляются другие выражения, зависящие от контекста.



Картинка обозначает совет, подсказку или общие замечания.



Картинка обозначает предупреждение или предостережение.

Использование кода из примеров

Цель этой книги заключается в том, чтобы вы научились писать программы и приложения на Erlang. Вы можете использовать код из этой книги в ваших программах и документации.

Вам нужно получить разрешение от издательства лишь в том случае, если вы используете значительную часть из примера. Так, если вы взяли несколько кусков из разных примеров и вставили в свою программу, вам не нужно разрешение. Если вы отвечаете на вопрос цитатой из книги, вам также не нужно разрешение.

Вставка существенной части примера в документацию вашего приложения *требует разрешения*. Продажа и распространение CD-ROM с примерами также *требует разрешения*.

Нам будет приятно, если при упоминании цитаты из книги вы будете ссылаться на источник, хотя это и не обязательно. Обычно ссылка включает заголовок, автора, издательство и ISBN. К примеру, "Erlang programming, Франческо Чезарини и Саймон Томпсон. © 2009 Франческо Чезарини и Саймон Томпсон, 978-0-596-51818-9".

Если вы чувствуете, что выходите за указанные выше рамки использования кода, вы можете спокойно связаться с нами по адресу permission@oreilly.com

Safari Books Online

Если вы видите значок Safari ® Books Online на обложке книги, это означает, что книга доступна в Интернете на виртуальной книжной полке O'Reilly.

Safari предлагает возможность посещения виртуальной библиотеки, здесь вы можете просматривать тысячи лучших технических книг, копировать куски кода, загружать главы и искать самые свежие ответы на ваши вопросы. Посетить библиотеку можно бесплатно на сайте <http://my.safaribooksonline.com>.

Как связаться с нами

Комментарии и вопросы по книге могут быть отправлены в издательство O'Reilly по адресу:

O'Reilly Media, Inc.

1005 Gravenstein Highway North

Sebastopol, CA 95472

800-998-9938 (в США или Канаде)

707-829-0515 (международный или местный)

707-829-0104 (факс)

На сайте книги вы можете найти исправления, примеры и другую дополнительную информацию:

<http://www.oreilly.com/catalog/9780596518189>

или на:

<http://www.erlangprogramming.org>

Комментарии, касающиеся технических аспектов книги, отправляйте на почту:

bookquestions@oreilly.com

Узнать о наших книгах, конференциях, филиалах издательства O'Reilly, веб-сети O'Reilly можно на нашем сайте:

<http://www.oreilly.com>

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить всех тех, без кого написание этой книги было бы невозможным. Начнём с Яна "просто Генри" Нистрёма (Jan Nyström), который помог нам начать этот проект.

Мы хотели бы поблагодарить команду O'Reilly за безграничную поддержку, в особенности редактора Майка Лукидеса (Mike Loukides), который терпеливо направлял нас и поддерживал на написание новых глав. Мы хотели бы поблагодарить литературного редактора Одри Дойл (Audrey Doyle), а также Рэйчел Монаган (Rachel Monaghan), Марлоу Шеффера (Marlow Shaeffer), Люси Хаскинс (Lucie Haskins), Самита Махерджи (Sumita Mukherji) и всех тех, кто участвовал в изда-нии этой книги.

Мы хотим поблагодарить команду OTP, в особенности Бьорна Густавсона (Bjorn Gustavsson), Сверкера Эрикссона (Sverker Eriksson), Дэна Гудмундсона (Dan Gudmundsson), Кенет Лундина (Keneth Lundin), Хакана Матсона (Håkan Matsson), Раймо Нисканена (Raimo Niskanen), и Патрика Ниблома (Patrik Nyblom) не только за то, что вводили нас в курс дела самых передовых возможностей Erlang/OTP, но и за точность и корректность комментариев.

Также мы хотели бы отметить тех, кто вносил в книгу ценные замечания и исправления: Тома Артса (Thomas Arts), Зви Аврахама (Zvi Avraham), Франса Божича (Franc Bozic), Ричарда Карлсона (Richard Carlsson), Дейла Харви (Dale Harvey), Оскара Хельстрёма (Oscar Hellström), Стива Кирша (Steve Kirsch), Чарльза Мак Найта (Charles McKnight), Пола Оливера (Paul Oliver), Пьера Омидьяра (Pierre Omidyar), Октавио Ороэзю (Octavio Orozio), Рекса Педжа (Rex Page), Михала Пташека (Michal Ptaszek), Корадо Санторо (Corrado Santoro), Стива Виноского (Steve Vinoski), Дэвида Велтона (David Welton), Ульфа Вигера (Ulf Wiger) и Майка Вильямса (Mike Williams), – мы не будем вдаваться в детали, кто за что отвечает, просто скажем, что с вашей помощью эта книга стала гораздо лучше.

Франческо хотел бы поблагодарить Элисон за терпение и поддержку. Я не догадывался, на что иду, соглашаясь взяться за это дело, да и ты тоже. До следующей книги обещаю тебе выходные без ноутбука и мобильного телефона. Я хотел бы поблагодарить за поддержку команду из Erlang Training and Consulting, а также Саймона — с ним было здорово писать эту книгу. Мне бы хотелось написать с ним ещё одну книгу, результат стоил того, но пока мы отдохнём!

Саймон благодарит Джейн, Алису и Рори за терпение и поддержку в эти тяжёлые месяцы, без вас этого бы никогда не случилось. Спасибо Франческо за приглашение, мне очень понравилось работать вместе с ним. Надеюсь, мы напишем что-нибудь вместе, но не слишком скоро...

Благодарности от российского издательства

Издательство ДМК Пресс выражает благодарность Кириллу Заборскому и Алексею Отту за редактирование текста и ценные замечания.

1 Введение

Почему нам так хочется познакомить вас с Erlang? Чем он так хорош? Легковесная модель параллельных вычислений Erlang остаётся непревзойдённой. Она не зависит от операционной системы и способна справляться с огромным числом одновременно запущенных процессов. В отличие от многих общепринятых языков, Erlang избегает использования разделяемой памяти (*shared memory*), благодаря чему Erlang прекрасно работает на многоядерных процессорах. Отсутствие разделяемой памяти решает проблемы, связанные с синхронизацией и возникновением узких мест. Декларативная природа языка делает программы более краткими и элегантными. Встроенные средства языка позволяют создавать надёжные, отказоустойчивые приложения для работы в режиме реального времени. Также в Erlang предусмотрены мощные средства интеграции, так что приложения, написанные на нём, могут быть легко встроены в большие системы, делая возможным постепенный переход на Erlang.

Несмотря на то что Erlang существует уже давно, сам язык, виртуальная машина и библиотеки шагают в ногу с быстро изменяющимися запросами индустрии программного обеспечения. Команда разработчиков, увлечённых и преданных своему делу профессионалов вместе с учёными из разных стран делают это возможным.

В этой главе мы дадим общий обзор средств языка, посмотрим, в чём причина его успеха, а также расскажем о некоторых фактах из истории языка, оказавших влияние на его развитие. Мы приведём примеры применения Erlang для разработки как коммерческого, так и свободно распространяемого программного обеспечения и проведения научных исследований. Посмотрим, в чём Erlang превосходит другие языки программирования. В заключение главы мы поделимся нашим опытом разработки приложений на Erlang.

1.1 Почему Erlang?

Для каких приложений Erlang подходит лучше всего? Если вы хотите написать приложение, загруженное численными алгоритмами или графикой, или клиентское приложение для мобильных телефонов, извините, вы ошиблись книгой. Но если вы разрабатываете высокоуровневое, распараллеленное, но в то же время надёжное и масштабируемое приложение, предназначенное для работы в режиме реального времени¹, способное выжать максимум из многопроцессорности и

¹Принято различать системы реального времени на hard real-time systems и soft real-time systems: в первом случае временные рамки выполнения операций жёстко установлены, система не имеет

встраиваться в системы, написанные на других языках, Erlang вам подойдёт. Как говорил *Тим Брэй* (Tim Bray), директор веб-технологий в Sun Microsystems на съезде OSCON в июле 2008 года:

”Если бы кто-нибудь попросил меня за крупную сумму написать приложение, связанное с обработкой сообщений, которое должно было бы работать без сбоев годы, я бы, не мешкая, выбрал Erlang”.

Многие компании уже пользуются Erlang:

- Amazon в приложении SimpleDB, базе данных для Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud);
- Yahoo! для Delicious, сервера хранения закладок на веб-страницы, которым пользуются более 5 миллионов пользователей, а число зарегистрированных URL достигает 150 миллионов;
- Facebook для обмена сообщениями между пользователями, этой службой пользуются более 100 миллионов человек;
- T-Mobile в службах SMS и аутентификации;
- Motorola для обработки звонков служб общественной безопасности;
- Ericsson в узлах поддержки для сетей GPRS и 3G по всему миру.

Список наиболее популярных свободно распространяемых приложений, написанных на Erlang:

- Wings 3D — программа 3D-моделирования для создания текстурированных моделей;
- Ejabberd — XMPP-сервер, основанный на IM-сервере;
- CouchDB — документо-ориентированная база данных, не требующая описания схемы данных, позволяющая проводить распределение вычислений между несколькими процессорами или серверами;
- MochiWeb — библиотека, предназначенная для построения легковесных HTTP-серверов. На ней основаны такие службы, как MochiBot и MochiAds, динамически генерирующие содержание веб-страниц для миллионов пользователей ежедневно;
- RabbitMQ — реализация протокола AMQP. AMPQ — развивающийся стандарт для высокопроизводительного обмена сообщениями.

На протяжении многих лет Уппсальский университет возглавляет исследования, относящиеся к Erlang. В рамках проекта HiPE (High Performance Erlang Project) там проводятся исследования, направленные на повышение эффективности Erlang. Не отстают и другие университеты. В Кентском университете (Великобритания) и Университете Итвош Лоран (Венгрия) работают над созданием

права их нарушать, а во втором случае мы стремимся к выполнению заданных требований, но не можем их гарантировать. Далее, если это не оговорено отдельно, мы будем подразумевать под системами реального времени soft real-time systems, поэтому иногда этот термин переводят как системы псевдореального или квазиреального времени.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
[\(e-Univers.ru\)](http://e-Univers.ru)