



## **Просветительский фонд «Эволюция»**

основан в 2015 году сообществом  
российских просветителей.

Цель фонда — популяризация научного  
мировоззрения, продвижение здравомыслия  
и гуманистических ценностей,  
развитие науки и образования.

Одно из направлений работы фонда —  
поддержка издания научно-популярных книг.  
Каждая книга, выпущенная при содействии  
фонда «Эволюция», тщательно  
отбирается серьезными учеными.

Критерии отбора — научность содержания,  
увлекательность формы  
и значимость для общества.

Фонд сопровождает весь процесс создания  
книги — от выбора до выхода из печати.  
Поэтому каждое издание библиотеки фонда —  
праздник для любителей  
научно-популярной литературы.

Больше о работе просветительского  
фонда «Эволюция»  
можно узнать по адресу  
**[www.evolutionfund.ru](http://www.evolutionfund.ru)**



# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	9
Прелюдия: теорема и доказательство.....	15
<b>Часть I. Число .....</b>	<b>19</b>
<b>Глава 1</b>	
Простые числа.....	21
<b>Глава 2</b>	
Двоичная система счисления.....	33
<b>Глава 3</b>	
0,9999999999.....	41
<b>Глава 4</b>	
$\sqrt{2}$ .....	47
<b>Глава 5</b>	
$i$ .....	57
<b>Глава 6</b>	
$\pi$ .....	65
<b>Глава 7</b>	
$e$ .....	73
<b>Глава 8</b>	
$\infty$ .....	85
<b>Глава 9</b>	
Числа Фибоначчи.....	97
<b>Глава 10</b>	
Факториал!.....	111
<b>Глава 11</b>	
Закон Бенфорда.....	117

<b>Глава 12</b>	
Алгоритм.....	131
<b>Часть II. Геометрические фигуры.....</b>	<b>145</b>
<b>Глава 13</b>	
Треугольники.....	147
<b>Глава 14</b>	
Пифагор и Ферма.....	159
<b>Глава 15</b>	
Окружности.....	169
<b>Глава 16</b>	
Платоновы тела.....	181
<b>Глава 17</b>	
Фракталы.....	197
<b>Глава 18</b>	
Гиперболическая геометрия.....	211
<b>Часть III. Неопределенность.....</b>	<b>223</b>
<b>Глава 19</b>	
Нетранзитивные игральные кости.....	225
<b>Глава 20</b>	
Вероятность в медицине.....	231
<b>Глава 21</b>	
Хаос.....	237
<b>Глава 22</b>	
Демократический выбор и теорема Эрроу.....	253
<b>Глава 23</b>	
Парадокс Ньюкома.....	267
Что читать дальше?.....	275
Предметно-именной указатель.....	277

# ПРЕДИСЛОВИЕ

## Радость

Математика прекрасна и приносит радость\*. Нам знакомы шедевры в разнообразных областях деятельности человека. В изобразительном искусстве — «Мона Лиза», в театре — «Гамлет», в биологии — открытие роли ДНК в наследственности, в археологии — расшифровка иероглифов с помощью Розеттского камня, в физике — уравнение  $E = mc^2$ . Понять шедевры математики сложнее, поэтому я просто хочу поделиться с вами собственными предпочтениями.

Музеи изобразительных искусств хранят огромные коллекции, но выставляют на всеобщее обозрение лишь некоторые предметы. Так же и я отобрал некоторые шедевры и хочу представить их вашему вниманию.

Эта книга не настолько мала, чтобы я ограничился одной-единственной математической драгоценностью, но если бы мне предложили выбрать таковую, я бы остановился на доказательстве того факта, что простых чисел бесконечно много\*\*. Этот пример демонстрирует, чем я руководствовался, выбирая темы для своего «Путеводителя»:

- Они неизвестны людям, не имеющим отношения к математике. Читатели могут знать, что такое простое число, но вряд ли они задумывались над вопросом, сколько всего существует простых чисел.
- Они высвечивают идею *доказательства*, и в особенности технику *доказательства от противного*.
- Для их понимания не требуется вузовская подготовка — хватит знаний, полученных в средней школе.
- Они полны сюрпризов. Ответы неочевидны. Легко понять, что существует бесконечно много нечетных чисел или идеальных квадратов, но нет четкого закона, по которому простые числа следуют

---

\* Кто-то сочтет, что слова «радость» и «красота» неприменимы к математике, но не стоит путать чудесную математику со скучной арифметикой. Мы же не ставим знак равенства между чтением великой литературы и зазубриванием правил орфографии. — *Здесь и далее, кроме особенно оговоренных случаев, примечания автора.*

\*\* Доказательство того, что простых чисел бесконечно много, вы обнаружите в главе 1.

---

друг за другом. Поразительно, что короткая цепочка рассуждений приводит нас к неоспоримому выводу о том, что простые числа никогда не иссякнут.

- Они имеют практическое применение, например в случае простых чисел это криптография.

Хотя некоторые темы, затронутые в нашем «Путеводителе», не обладают всеми перечисленными свойствами, каждая глава книги рассказывает о математическом чуде, которое удивит и заинтригует читателя.

В 1940 году британский математик Годфри Харди\* опубликовал «Апологию математика» — личное оправдание того обстоятельства, что он потратил жизнь на изучение абстракций. В книге Харди рассказывал, сколько радости и блаженства он испытал. Но говорить о радости занятия математикой — все равно что говорить о радости плавания. Пока вы лично не поплещетесь в прохладной воде, вы не поймете, насколько это здорово.

Боюсь, для многих получение математических знаний было безрадостным процессом. Представьте, что занятия словесностью свелись к изучению орфографии и пунктуации, а чтение «Гарри Поттера» и сочинение своих собственных историй оказались под запретом. Случись такое, школьники вряд ли бы стали любить литературу.

Вот несколько утрированная иллюстрация того, как некоторые воспринимают изучение математики:

- В начальной школе мне рассказали, что у меня было десять апельсинов, а потом три апельсина кто-то отнял. Зачем? Я бы и так с ним поделился.
- В средней школе я нашел общий знаменатель и подсчитал какие-то проценты.
- В старших классах меня заставили запомнить формулу корней квадратного уравнения\*\*, я до сих пор могу написать ее, но так и не понял, зачем она мне нужна.

---

\* Годфри Харди (1877–1947) — профессор Оксфордского и Кембриджского университетов, известный своими работами по теории чисел и математическому анализу. — *Прим. пер.*

\*\* 
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


Разумеется, в математике есть много прикладных задач, но среди прочего она обладает великой красотой. Моя цель — поделиться хотя бы частью этой красоты.

## Обзор

Математика изучает числа и геометрические фигуры, и я выбрал эти темы для первых двух частей «Путеводителя».

В части под названием «Число» мы исследуем некоторые необычные числа (например,  $\sqrt{2}$  и  $e$ ) и последовательности чисел (например, простые числа и числа Фибоначчи). Кроме того, читателя ждет множество неожиданных вещей: он узнает, как одна бесконечность может быть бесконечнее другой и почему в нашем мире на цифру 1 начинается большее количество чисел, чем на цифру 9.

В части под названием «Геометрические фигуры» мы вспомним хороших двумерных знакомых (например, круги и окружности), а также познакомимся с трехмерными фигурами (например, платоновыми телами) и с фигурами, чья размерность больше одного, но меньше двух (с фракталами). Нас ждет немало сюрпризов. Так, все знают, как застелить пол плитками в форме квадратов или равносторонних шестиугольников, но такое возможно и в случае с равносторонними пятиугольниками. Ну что, я вас удивил? Заинтриговал? Этого-то я и добивался.



Завершается книга частью под названием «Неопределенность», там мы рассмотрим идеи случайности, непредсказуемости и интуитивных вычислений. Вы узнаете о том, как чрезвычайно надежный медицинский тест может давать неточные результаты, есть ли смысл в рейтингах и как правильно выбрать кандидата, когда их число больше двух. Как и прежде, вас ждут сюрпризы.

Последовательность глав произвольна, и вы можете читать их в любом удобном вам порядке\*. Сложность материала разнится от главы к главе, так что вы ничего не потеряете, если пропустите самые заковыристые главы, чтобы вернуться к ним впоследствии.

## Как читать математические книги?

Не торопитесь. Все главы короткие, но чтобы уловить их основные идеи, нужно время. Я часто прибегаю к вычислениям или алгебраическим выкладкам, чтобы подвести базу под те или иные утверждения. Вы лучше поймете, о чем идет речь, если вооружитесь карандашом и бумагой. Иногда вам нужно будет перечитывать какие-то абзацы, чтобы разобраться во всем досконально.

Можно читать не в одиночку. Предложите приятелю обсудить идеи из книги. Вам придется объяснять их таким образом, чтобы он уловил, о чем вы говорите. Это поможет вам лучше овладеть концепциями, о которых вы прочитали.

Главы устроены так, что самые замысловатые идеи расположены в конце. Лучше всего читать каждую главу последовательно с начала. Возможно, в какой-то момент вы решите остановиться и перейти к следующей главе.

## Что касается обложки...

На обложке изображено множество решений уравнения:

$$(x^2 + y^2 - 1)^3 = x^2y^3. \quad (*)$$

Какая пара чисел  $(x, y)$  удовлетворяет этому уравнению? Например,  $x = 1$  и  $y = 0$  при подстановке в левую и правую часть дадут одно и то же число, а именно 0. Если мы подставим  $x = -1$  и  $y = 1$ , обе части (\*) будут равны 1. Другими словами, пары  $(1, 0)$  и  $(-1, 1)$  являются решениями уравнения. Обратите внимание, что пара  $(0, 0)$  не является решением.

Существует бесконечно много решений уравнения, например  $x = 0,70711\dots$  и  $y = -0,41401\dots$ . Если мы подставим эти числа в формулу, обе части будут равны  $-0,03548\dots$

Бесконечное множество решений этого уравнения можно изобразить с помощью графика, если нанести на плоскость точки с координатами  $(x, y)$ ,

---

\* Некоторые главы отсылают к предыдущим, но эта взаимосвязь слабо выражена.

---

где оба числа удовлетворяют уравнению (\*). В этом случае мы получим изображение кривой в виде сердца, нарисованной на обложке.

Вы еще не полюбили математику? Когда дочитаете книгу, непременно полюбите.

## Благодарности

Я хочу поблагодарить тех, кто давал плодотворные отзывы и полезные комментарии во время работы над книгой: Мордехая Леви-Эйчел, Джошуа Минкина, Йони Надив, Эми Шейнерман, Дэниела Шейнермана, Иону Шейнермана, Леонору Шейнерман, Наоми Шейнерман и Рейчел Шейнерман. Они читали черновик книги и давали полезные советы\*.

При подготовке книги к печати я получил замечательные отзывы рецензентов. О многих из этих людей я не знаю ничего, но имена некоторых, к счастью, мне известны. Спасибо за комментарии и энтузиазм Кристофу Бёрджерсу, Анне Лачовски и Джаядеву Атрейя.

Также я хочу поблагодарить Арта Беньямина за информацию о тexasском холдеме в главе 19. Этот пример можно найти в задаче из книги Стюарта Айзера «Доктрина шансов: вероятностные аспекты азартных игр» (The Doctrine of Chances: Probabilistic Aspects Of Gambling).

Наконец, огромное спасибо за помощь издательству Йельского университета. Прежде всего — Джо Каламиа за его энтузиазм, множество полезных рекомендаций и ответы на мои непрерывные вопросы. Также я благодарю Энн-Мэри Имборнони за помощь при подготовке финальной версии, Лиз Кейси за дотошную редактуру, Соню Шэннон за дизайн, а Томаса Старра за великолепную обложку.

---

\* Особенная благодарность Дэнни за идею названия книги и Ионе за рисунок подозрительной трубы (см. главу 7).



# ПРЕЛЮДИЯ: ТЕОРЕМА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

«Краса есть правда, правда — красота»,  
Земным одно лишь это надо знать\*.

Джон Китс. Ода к греческой вазе

Красота — это первый критерий:  
в мире не найдется места для уродливой математики.

Г. Х. Харди. Апология математика

Что мы имеем в виду, когда говорим о чем-либо, что это правда? В науке истина открывается через наблюдения, часто во время эксперимента. Мы знаем, что планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам — к такому выводу пришел Иоганн Кеплер\*\*, дотошно изучив данные, полученные Тихо Браге\*\*\*. Мы знаем, что скорость света в вакууме — это постоянная величина, — знаем опять-таки на основе повторяющихся непосредственных наблюдений.

На самом деле орбиты планет не совсем эллиптические, потому что притяжение Солнца в данном случае не единственный воздействующий фактор, гравитационные поля планет тоже влияют друг на друга. И мы не знаем наверняка, что скорость света в нашей галактике совпадает со скоростью света, скажем, в галактике Андромеды, потому что мы еще не добрались туда и не поставили необходимые эксперименты.

В науке истина не абсолютна — это цепочка приблизительных суждений, становящихся все более точными. Нам кажется, что Земля плоская, и для большинства повседневных дел это на редкость верное

---

\* Перевод Василия Комаровского (1913). — *Прим. пер.*

\*\* Иоганн Кеплер (1571–1630) — немецкий математик, физик, астроном и астролог. — *Прим. пер.*

\*\*\* Тихо Браге (1546–1601) — датский астроном, астролог и алхимик. — *Прим. пер.*

---

приближение. Однако если мы намерены предпринять путешествие на значительное расстояние от дома, такое приближение становится ошибочным. Гораздо лучше будет считать Землю шарообразной. Эта модель работает прекрасно, пока мы не начинаем путешествовать на куда большие дистанции, и тогда гораздо лучше считать Землю сфероидом, сплюснутым на полюсах: длина экватора немного больше, чем длина линии сечения Земли плоскостью, проходящей через полюса\*. Эта геометрическая форма была предсказана теорией и затем подтверждена экспериментальными данными.

В отличие от остальных наук, в математике истина абсолютна. Когда мы утверждаем, что сумма двух нечетных чисел — четное число, мы подразумеваем, что это всегда так, со стопроцентной гарантией. Откуда мы знаем? Дело в том, что мы можем *доказать* это.

Математическое доказательство приводит к полной уверенности. В других сферах человеческой деятельности тоже используется слово «доказательство». Например, экспертиза ДНК способна доказать вину или невиновность подозреваемого. Точность этой экспертизы высока, но не идеальна. ДНК-следы, найденные на месте преступления, могут быть испорчены. Или вдруг у преступника обнаружится брат-близнец. ДНК-следы ничего не говорят о том, что совершил обвиняемый, даже если он действительно побывал на месте преступления.

В математике критерии истины и проверки на истинность абсолютны. Верные математические утверждения называют *теоремами*. Вот простой пример: *Сумма двух нечетных целых чисел — четное целое число*. Например, 3 и 11 — нечетные числа, а их сумма  $3 + 11 = 14$  — четное число. Утверждение о том, что сумма двух нечетных чисел — четное число, имеет абсолютную силу и не допускает исключений.

Откуда мы это знаем? Мы можем снова и снова придумывать пары нечетных чисел и всякий раз убеждаться в том, что их сумма — четное число. Так работают естественные науки, но не математика. Мы абсолютно уверены, что теорема верна, потому что можем привести *доказательство*.

Чтобы не быть голословным, приведу это доказательство здесь. Вначале нам нужно точно договориться, что значит «четное» и «нечетное». Вот определения:

- Целое число  $X$  называется *нечетным*, если мы можем найти такое целое число  $a$ , что  $X = 2a + 1$ . Например, 13 — нечетное число, потому что его можно выразить как  $2 \times 6 + 1$ .

---

\* То есть меридиана. — *Прим. науч. ред.*

---

- Целое число  $X$  называется *четным*, если мы можем найти такое целое число  $a$ , что  $X = 2a$ . Элегантная формулировка: четное целое число — результат удвоения другого целого числа. Например, 20 четное, потому что  $20 = 2 \times 10$ .

После этих определений мы можем перейти к доказательству теоремы о том, что сумма двух нечетных целых чисел — четное число\*.

**Доказательство.** Пусть  $X$  и  $Y$  — нечетные целые числа. Это означает, что  $X = 2a + 1$  и  $Y = 2b + 1$ , где  $a$  и  $b$  — целые числа. Сумма  $X$  и  $Y$  может быть представлена следующим образом:

$$X + Y = (2a + 1) + (2b + 1) = 2a + 2b + 2 = 2(a + b + 1).$$

Итак,  $X + Y$  представляет собой удвоенное целое число. Таким образом,  $X + Y$  — четное число.

Доказывать теоремы непросто, но это гораздо увлекательнее, чем читать чужие доказательства, потому что попробуйте доказать следующее: результат перемножения двух нечетных целых чисел — тоже нечетное число. Попробуйте справиться с задачей самостоятельно, а потом сверьтесь с доказательством в конце раздела\*\*.

Другие математические теоремы гораздо интереснее, а их доказательства гораздо сложнее, но цель у них все та же: обосновать математический факт со стопроцентной уверенностью.

Итак:

*Теорема* — это математическое утверждение, требующее *доказательства* своей неопровержимой истинности.

Интересные теоремы красивы. Надеюсь, этот «Путеводитель» поможет вам видеть математическую красоту и наслаждаться ею.

## Заключительные слова

Какие три слова жаждут услышать математики?

Конечно, нам греет душу фраза: «Я люблю тебя», но в данном случае речь идет о других заветных словах: «Quod erat demonstrandum».

---

\* Стоит отметить, что доказательство — это не просто набор уравнений. Это рассуждение, шаг за шагом ведущее нас от исходных посылок ( $X$  и  $Y$  — нечетные числа) к неопровержимым выводам ( $X + Y$  — четное число).

\*\* Подсказка. Первый шаг вашего доказательства должен быть таким: «Пусть  $X$  и  $Y$  — нечетные числа». Заключительный шаг: «Таким образом,  $XY$  — нечетное число».

---

В переводе с латинского они означают: «Что и требовалось доказать» — и обычно завершают математическое доказательство. Впрочем, немногие пишут эту фразу целиком, большинство ученых ограничиваются аббревиатурой QED. К сожалению, и она уже вышла из моды, и сейчас в конце доказательства принято использовать символ, например небольшой квадрат: □.

---

### Произведение нечетных чисел — нечетное число

**Доказательство.** Пусть  $X$  и  $Y$  — нечетные целые числа. Это означает, что  $X = 2a + 1$  и  $Y = 2b + 1$ , где  $a$  и  $b$  — целые числа. Произведение  $X$  и  $Y$  может быть представлено следующим образом:

$$XY = (2a + 1)(2b + 1) = 4ab + 2a + 2b + 1 = 2(2ab + a + b) + 1.$$

Мы видим, что  $XY$  может быть выражено в форме  $2c + 1$ , где  $c = 2ab + a + b$  — целое число. Таким образом,  $XY$  — нечетное число. □

---

# ЧАСТЬ I. ЧИСЛО



## ГЛАВА 1

# ПРОСТЫЕ ЧИСЛА

Физик Ричард Фейнман\* верил: если человечество столкнется с опасностью потери всего научного знания, но у него будет возможность передать потомкам всего одну фразу о науке, эта фраза должна описывать, как атомы образуют материю\*\*. Продолжим фантазировать в том же духе. Если бы мы могли передать следующему поколению всего одну математическую идею, это, как мне кажется, должен быть ответ на вопрос: как много существует простых чисел?

### Целые числа

Математическая мысль начинается со счета. Мы используем для счета натуральные числа: 1, 2, 3 и т. д. Отсутствие объектов для счета — и необходимость подобрать число для этого отсутствия — приводит нас к понятию нуля. Когда мы складываем или умножаем натуральные числа, результат всегда представляет собой другое натуральное число. Но вычитание внушает беспокойство. Все хорошо, когда мы вычитаем три из пяти:  $5 - 3$ , но если мы поступим наоборот, то получится  $3 - 5$ , и результат не будет натуральным числом. Мы восполняем этот недостаток, вводя отрицательные числа:  $-1$ ,  $-2$ ,  $-3$  и т. д.

Множество всех натуральных и полученных при их вычитании отрицательных чисел вместе с нулем называют *целыми числами*. Математики используют стилизованную букву  $Z$ , чтобы обозначить все целые числа:

$$Z = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Когда мы делим целые числа друг на друга, возникает загвоздка. В то время как мы можем складывать, перемножать целые числа

---

\* Ричард Фейнман (1918–1988) — американский физик-теоретик, один из разработчиков атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии 1965 года «за фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц». — *Прим. пер.*

\*\* Вот фраза Фейнмана: «Все вещи состоят из атомов — крохотных частиц; они пребывают в бесконечном движении, притягивая друг друга, когда расстояние между ними невелико, и отталкивая друг друга, когда сжаты вместе».

---

и вычитать их друг из друга в полной уверенности, что получим целое число, результат деления одного целого числа на другое иногда оказывается целым числом, а иногда и нет.

Возьмем два положительных целых числа  $a$  и  $b$ . Мы говорим, что  $a$  делится на  $b$ , если частное  $a / b$  — тоже целое число. Мы называем  $a$  — *делимым*,  $b$  — *делителем*.

Например, 24 делится на 6 (потому что частное от деления — целое число), но не на 7 (потому что частное не является целым числом). Всякое положительное целое число делится само на себя: если  $a$  — положительное целое число, то частное от  $a / a$  равно 1, и это, разумеется, целое число. Также всякое положительное целое число делится на 1, потому что, если  $a$  — положительное целое число, результат деления  $a / 1$  равен  $a$ .

Положительное целое число называется *простым*, если у него есть ровно два делителя: 1 и оно само.

Например, 17 — простое число, потому что 1 и 17 — его единственные делители. По той же причине 2 — простое число.

С другой стороны, 18 не является простым числом, потому что помимо 1 и самого себя оно делится на 2, 3, 6 и 9. Такие числа, как 18, называют *составными*. Если говорить математическим языком, то положительное целое число называют составным, если у него есть другие делители помимо 1 и самого себя.

Размежевание чисел на простые и составные касается всех натуральных чисел, кроме 1. Мы выделяем 1 в отдельную категорию и называем *единичным элементом*, или *единицей*\*. Кого-то расстраивает тот факт, что Плутон больше не причисляют к планетам, другие раздражены тем, что 1 не считается простым числом.

Если подытожить, у нас есть три категории положительных целых чисел:

- *единица* с одним положительным делителем;
- *простое число* с двумя положительными делителями;
- *составное число* с тремя и более положительными делителями.

---

\* Немного странно изобретать отдельное название для категории чисел, куда входит всего один элемент. На самом деле термин «единичный элемент», или «единица», имеет более широкое значение в сложных областях математики, но в применении к целым числам дает одно-единственное число: 1.

---

Отмечу, что 1 — единственное в своем роде число, а вот составных чисел бесконечно много: 4, 6, 8, 10, 12 и т.д. — составные числа (и таких еще много).

Но сколько же простых чисел существует?

## Разложение на множители

Разложить число на множители означает представить его в виде произведения. Рассмотрим число 84. Мы можем разложить его на множители несколькими способами, например:

$$2 \times 42; 3 \times 28; 12 \times 7; 2 \times 6 \times 7; 21 \times 4.$$

В пределе разложить на множители означает найти произведение простых чисел, например:  $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$ . Нельзя разбить эти множители на части, потому что каждый из них представляет собой простое число. Разумеется, мы можем добавить какое-то количество единиц, например:

$$84 = 1 \times 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7,$$

но дополнительные множители усложняют, а не упрощают выражение, другие множители от этого не становятся меньше\*.

Возьмем другой пример: 120. Мы можем представить 120 как  $12 \times 10$  и затем 12 как  $2 \times 2 \times 3$ , а 10 — как  $2 \times 5$ . Это дает:

$$120 = (2 \times 2 \times 3) \times (2 \times 5). \quad (\text{A})$$

С другой стороны, мы можем начать так:  $120 = 4 \times 30$  и далее заметить, что  $4 = 2 \times 2$ , а  $30 = 2 \times 3 \times 5$ . Вместе это дает:

$$120 = (2 \times 2) \times (2 \times 3 \times 5). \quad (\text{B})$$


Важно отметить, что простые числа в выражениях (A) и (B) одинаковые, различается лишь порядок, в котором они перемножаются. Это показано на рисунке.

Любой способ представления числа 120 в качестве произведения простых чисел дает один и тот же результат.

---

\* По этой причине мы исключили число 1 из множества простых чисел. Простые числа — это неделимые кирпичики; с их помощью мы выстраиваем любое положительное целое число путем умножения. С этой точки зрения число 1 бесполезно.

---



Эта единственность разложения на множители зафиксирована в следующей теореме\*.

**Теорема** (основная теорема арифметики). *Любое положительное целое (натуральное) число может быть разложено на простые множители единственным образом (если пренебречь порядком множителей)\*\*.*

(Здесь необходимо небольшое пояснение. В случае, скажем, числа 30 это утверждение достаточно ясно. Мы можем представить 30 как  $2 \times 3 \times 5$  или как  $5 \times 3 \times 2$  — разницы нет, отличается лишь порядок множителей. Простое число имеет всего один простой множитель — само себя. Например, множитель 13 — это 13. Но как быть с 1? Принято говорить, что *пустое произведение\*\*\** равно единичному элементу; таким образом, произведение отсутствующих элементов равно 1.)

Сочетая простые числа, мы выстраиваем все положительные целые числа. Простые числа — это атомы умножения.

## Насколько много?

Вернемся к вопросу: сколько всего простых чисел существует? Ответ — на следующей строчке.

\* Теорема — это математическое утверждение, которое может быть неопровержимо доказано. Теорема в корне отличается от научной теории, представляющей собой модель или объяснение, которое подтверждается экспериментами. Также теорема отличается от математической теории, представляющей собой совокупность определений и теорем по определенной проблематике.

\*\* Мы не даем доказательства основной теоремы арифметики. Его можно найти в большинстве книг по теории чисел — области математики, изучающей свойства чисел.

\*\*\* Возведение числа в нулевую степень — пример пустого произведения. По определению,  $10^n$  представляет собой результат умножения числа 10 на само себя  $n$  раз. В случае  $n = 0$  значение выражения  $10^0$  равно 1: это результат перемножения при отсутствии элементов!

**Теорема.** *Простых чисел бесконечно много.*

Утверждение приписывают Евклиду\*. Доказательство этой теоремы — математическая жемчужина. Мы не можем доказать ее методом перебора. Очевидно, что время от времени в числовом ряде попадаются простые числа. Вот несколько первых простых чисел:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 и 67.

Но чем дальше мы идем по последовательности простых чисел, тем обширнее становятся промежутки между ними. Если посмотреть на перечень выше, можно увидеть, что два числа отстоят друг от друга максимум на 6 единиц (например, 53 и 59). Но простые числа 89 и 97 отстоят друг от друга на 8 единиц, все целые числа между ними составные. Или вот другой пример: 139 и 149 — их отделяет 10 единиц. Чем дальше мы двигаемся, тем быстрее увеличиваются промежутки между соседними простыми числами. Можно предположить, что в конечном итоге простые числа должны совсем исчезнуть. На самом деле, хотя они и встречаются все реже, их список в числовом ряду не имеет конца. Впрочем, прежде чем говорить об этом уверенно, мы должны привести доказательство.

Ключевая идея — задаться вопросом: а что, если?..

А что, если количество простых чисел конечно? Если мы продемонстрируем, что предположение: «Количество простых чисел конечно» — приводит к абсурдному выводу, то будем считать его ложным\*\*. Вслед за Шерлоком Холмсом мы найдем истину, отбросив невозможные варианты, и у нас получится, что простых чисел бесконечно много.

Вот что нам надо будет сделать:

- 1) предположить, что количество простых чисел конечно;
- 2) показать, что это предположение ведет к невозможному выводу;
- 3) сделать умозаключение, что, раз предположение ведет к логическому противоречию, оно ложно;
- 4) вывести из этого, что простых чисел бесконечно много.

---

\* Евклид — автор геометрического трактата «Начала», вершины античной математики. Его научная деятельность протекала в Александрии на рубеже IV и III веков до н. э. — *Прим. пер.*

\*\* Подобным образом преступника ловят на лжи. «Вы утверждаете, что были дома в ту ночь, мистер Нулик?» — «Да». — «Чем вы занимались?» — «Телевизор смотрел». — «А вы в курсе, что в тот вечер отключали электричество?» — «Э...» Очевидно, что мистер Нулик в столь поздний час не смотрел телевизор!

---

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине «Электронный универс»  
([e-Univers.ru](http://e-Univers.ru))