

Содержание

От издательства	12
Об авторе	13
О технических рецензентах	14
Благодарности	16
Введение	17
Глава 1. Прототипирование и среды разработки	22
Прототипирование в Python.....	22
Прототипирование с помощью REPL.....	23
Прототипирование с помощью Python-скрипта.....	26
Прототипирование с помощью скриптов и pdb.....	27
Посмертная отладка.....	28
Прототипирование с помощью Jupyter.....	30
Блокноты.....	31
Прототипирование в этой главе.....	33
Подготовка окружения.....	34
Подготовка нового проекта.....	35
Прототипирование скриптов.....	37
Установка зависимостей.....	40
Экспорт в ru-файл.....	42
Построение интерфейса командной строки.....	44
Модуль sys и переменная argv.....	45
argparse.....	47
click.....	48
Расширение границ возможного.....	51
Удаленные ядра.....	51
Разработка кода, который невозможно выполнить локально.....	54
Окончательный скрипт.....	58
Резюме.....	59
Дополнительные ресурсы.....	59
Глава 2. Тестирование, проверка типов, стандарты кодирования	61
Тестирование.....	64
Когда писать тесты.....	66
Создание функций форматирования для повышения тестопригодности.....	67

pytest	70
Автономное, интеграционное и функциональное тестирование	71
Фикстуры Pytest.....	74
Покрытие	78
Проверка типов.....	82
Установка туру.....	83
Добавление аннотаций типов	83
Подклассы и наследование	86
Обобщенные типы	88
Отладка и чрезмерное увлечение типизацией.....	90
Когда прибегать к типизации, а когда избегать ее	92
Хранение аннотаций типов отдельно от кода	93
Стандарты кодирования.....	95
Установка flake8 и black	96
Исправление существующего кода	96
Автоматический прогон	98
Применение к запросам на включение изменений	99
Резюме.....	100
Дополнительные ресурсы	102

Глава 3. Скрипты для создания пакетов

Терминология	104
Структура каталога.....	105
Скрипты настройки и метаданные.....	107
Зависимости	108
Декларативные конфигурации	109
Чего избегать в файле setup.py.....	110
Условные зависимости	110
Файл Readme в метаданных	112
Номера версий.....	114
Использование файла setup.cfg.....	115
Специальные серверы каталогов.....	117
Настройка pypi server.....	118
Устойчивость к сбоям	119
Конфиденциальность	120
Целостность.....	121
Формат wheel и выполнение кода при установке	122
Создание wheel-файлов по существующим дистрибутивам.....	123
Установка консольного скрипта с помощью точек входа	125
Файлы README, DEVELOP и CHANGES.....	126
Формат Markdown	127
Формат reStructured	128
Файл README	130
Файл CHANGES.md и номера версий	131
Семантическое версионирование	131
Календарное версионирование	132
Закрепление версий зависимостей	132

Слабое закрепление	133
Строгое закрепление	133
Какую схему закрепления использовать	134
Загрузка версии на сервер.....	135
Конфигурирование twine	136
Резюме.....	137
Дополнительные ресурсы	137
Глава 4. От скрипта к каркасу	139
Написание плагина датчика	140
Разработка плагина.....	141
Добавление нового параметра командной строки	144
Подкоманды.....	144
Опции командной строки.....	147
Обработка ошибок	148
Делегирование разбора аргументов Click	151
Поддержка Click пользовательских типов аргументов	152
Встроенные параметры.....	154
Разрешение сторонних плагинов датчиков	155
Обнаружение плагинов по фиксированным именам.....	157
Обнаружение плагинов с помощью точек входа.....	158
Конфигурационные файлы.....	161
Переменные окружения.....	164
Сравнение apd.sensors с похожими программами	165
Резюме.....	166
Дополнительные ресурсы	167
Глава 5. Альтернативные интерфейсы.....	168
Веб-микросервисы	168
WSGI	169
Проектирование API.....	174
Аутентификация.....	176
Flask	176
Декораторы в Python	179
Замыкания.....	180
Модификация переменных в родительских областях видимости	181
Простые декораторы.....	183
Декораторы с аргументами	184
Безопасность на основе декораторов.....	186
Тестирование функции представления	190
Развертывание.....	192
Расширение программного обеспечения третьей стороной.....	194
Согласование ситуативной сигнатуры с равноправными пользователями.....	199
Абстрактные базовые классы	201
Запасные стратегии	204

Паттерн Адаптер	205
Динамическое генерирование класса	206
Другие форматы сериализации	207
Собираем все вместе	209
Исправление ошибки сериализации в нашем коде	211
Наведение порядка	213
Версионирование API	214
Тестопригодность	216
Резюме	217
Дополнительные ресурсы	218
Глава 6. Процесс агрегирования	219
Cookiescutter	219
Создание нового шаблона	220
Создание пакета агрегирования	223
Типы баз данных	224
Наш пример	227
Объектно-реляционные отображения	228
Версионирование базы данных	232
Другие полезные команды alembic	236
Загрузка данных	237
Новые технологии	244
Базы данных	244
Поведение пользовательских атрибутов	244
Генераторы	244
Резюме	245
Дополнительные ресурсы	245
Глава 7. Распараллеливание и асинхронное программирование	246
Неблокирующий ввод-вывод	247
Делаем код неблокирующим	251
Многопоточная и многопроцессная обработка	253
Низкоуровневые потоки	253
Байт-код	257
GIL	258
Блокировки и взаимоблокировки	260
Взаимоблокировки	262
Избегайте глобального состояния	265
Объединение данных	265
Передача данных	266
Другие примитивы синхронизации	269
Реентерабельные блокировки	270
Условия	270
Барьеры	273
Событие	274

Семафор.....	275
Объекты ProcessPoolExecutor	276
Делаем нашу программу многопоточной	277
Асинхронный ввод-вывод.....	278
async def	278
await.....	279
async for.....	281
async with.....	285
Асинхронные примитивы блокировки.....	286
Работа совместно с синхронными библиотеками	287
Делаем программу асинхронной.....	289
Сравнение.....	292
Как сделать выбор	293
Резюме.....	295
Дополнительные ресурсы	295

Глава 8. Дополнительные вопросы асинхронного

ввода-вывода.....	296
Тестирование асинхронного кода.....	296
Тестирование нашей программы	298
Тестовые серверы и фикстуры pytest с очисткой	298
Область видимости фикстур.....	302
Использование подставных объектов для упрощения автономного тестирования	305
Подставные объекты с ветвящейся логикой.....	308
Классы данных.....	309
Тестовые методы.....	312
Асинхронная работа с базами данных	314
Классический стиль SQLAlchemy	315
Неоткомпилированная.....	316
mssql.....	316
mysql.....	316
Postgresql	317
sqlite	317
Использование метода run_in_executor	318
Запрос данных	320
Избегайте сложных запросов	322
Запросы к представлениям.....	329
Альтернативы	332
Глобальные переменные в асинхронном коде	333
Резюме.....	335
Дополнительные ресурсы	336

Глава 9. Просмотр данных.....

Функции запроса.....	337
Фильтрация данных.....	343

Многоуровневые итераторы	345
Дополнительные фильтры.....	351
Тестирование функций запроса.....	352
Параметрические тесты	354
Отображение нескольких датчиков.....	355
Обработка данных.....	359
Интерактивная работа с виджетами Jupyter	363
Глубоко вложенный синхронный и асинхронный коды	364
Наведем порядок.....	369
Сохранение окончечных точек.....	370
Нанесение географических данных на карты.....	371
Новые типы графиков	373
Поддержка карт в пакете apd.aggregation.....	375
Обратная совместимость в классах данных.....	376
Построение карты с применением новых конфигурационных объектов.....	378
Резюме.....	380
Дополнительные ресурсы	381
Глава 10. Повышение быстродействия	382
Оптимизация функции.....	382
Профилирование и потоки	384
Интерпретация отчета профилировщика	387
Другие профилировщики	389
timeit	389
line_profiler	390
yappi	390
Tracemalloc	393
New Relic	394
Оптимизация потока управления	395
Сложность.....	395
Визуализация данных профилирования.....	399
Кеширование	402
Кешированные свойства	409
Резюме.....	411
Дополнительные ресурсы	411
Глава 11. Отказоустойчивость	413
Обработка ошибок.....	413
Получение элементов из контейнера	414
Абстрактные базовые классы.....	414
Типы исключений	417
Пользовательские исключения	419
Создание новых типов исключений.....	420
Дополнительные метаданные.....	422
Трасса вызовов при наличии нескольких исключений	423

Исключение в блоке except или finally	424
raise from.....	425
Тестирование обработки исключений	427
Новые поведения	427
Еще о подставных объектах и unittest.Mock	430
Предупреждения.....	432
Фильтры предупреждений.....	435
Протоколирование	437
Вложенные регистраторы	438
Пользовательские действия.....	439
Дополнительные метаданные.....	440
Конфигурация протоколирования	445
Другие обработчики.....	446
Контрольные журналы	446
Избегание проблем на этапе проектирования	447
Опрос датчиков по расписанию	448
API и фильтрация	451
Резюме.....	452
Дополнительные ресурсы	453
Глава 12. Обратные вызовы и анализ данных.....	454
Поток данных генератора	454
Генераторы, потребляющие свой собственный выход.....	456
Улучшенные генераторы.....	459
Использование классов	462
Использование улучшенного генератора для обертывания итерируемого объекта	463
Рефакторинг функций, возвращающих излишние значения	464
Очереди	466
Выбор потока управления	468
Конструкция для наших действий	469
Сопрограммы для анализа.....	470
Подача данных.....	475
Выполнение процесса анализа	478
Состояния процесса	480
Обратные вызовы.....	483
Расширение состава имеющихся действий.....	485
Резюме.....	488
Дополнительные ресурсы	488
Эпилог	490
Предметный указатель.....	492

От издательства

Отзывы и пожелания

Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв на нашем сайте www.dmkpress.com, зайдя на страницу книги и оставив комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com; при этом укажите название книги в теме письма.

Если вы являетесь экспертом в какой-либо области и заинтересованы в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу http://dmkpress.com/authors/publish_book/ или напишите в издательство по адресу dmkpress@gmail.com.

Скачивание исходного кода примеров

Скачать файлы с дополнительной информацией для книг издательства «ДМК Пресс» можно на сайте www.dmkpress.com на странице с описанием соответствующей книги.

Список опечаток

Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить высокое качество наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из наших книг, мы будем очень благодарны, если вы сообщите о ней главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com. Сделав это, вы избавите других читателей от недопонимания и поможете нам улучшить последующие издания этой книги.

Нарушение авторских прав

Пиратство в интернете по-прежнему остается насущной проблемой. Издательства «ДМК Пресс» и Apress очень серьезно относятся к вопросам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в интернете с незаконной публикацией какой-либо из наших книг, пожалуйста, пришлите нам ссылку на интернет-ресурс, чтобы мы могли применить санкции.

Ссылку на подозрительные материалы можно прислать по адресу электронной почты dmkpress@gmail.com.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, благодаря которой мы можем предоставлять вам качественные материалы.

Об авторе



Мэттью Уилкс – разработчик программного обеспечения из Европы, работает на Python в течение последних 15 лет. Также имеет богатый опыт обучения Python-разработчиков на платных курсах.

Принимает активное участие в проектах с открытым исходным кодом, внес вклад во многие популярные системы. В этом отношении его интересуют прежде всего детали взаимодействия с базами данных и вопросы безопасности в веб-каркасах.

О технических рецензентах



Коэн де Гроот – программист-фрилансер и преподаватель Python. Одержим компьютерами и программированием с конца 1970-х годов, когда собрал свой первый «компьютер».

Едва защитив диплом по информатике в Лейденском университете, Коэн начал работать – в крупной нефтяной компании, в небольших стартапах, в компаниях, разрабатывающих ПО на заказ, и т. д. Написал кучу программ на разных языках. Занимался технической поддержкой, преподавал, возглавлял группы и руководил техническими проектами.

Отдав 20 лет жизни ИТ, Коэн решил попробовать себя на другом поприще, работал бизнес-тренером, основал большое сообщество тренеров и организовал пять конференций. Но вскоре вернулся к разработке сайтов и других сервисов для тренеров и не только.

Последние 10 лет Коэн занимается в основном программированием на Python и попутно на SQL, JavaScript и т. д. По-прежнему получает удовольствие от изучения возможностей Python и от передачи знаний другим – в личном общении, с помощью печатных текстов или видео.



Нейц Зупан стал компьютерным фанатом, едва научившись ходить, свою первую игру написал еще в начальной школе, в средней школе стал победителем национального чемпионата по робототехнике, а будучи студентом колледжа, стал сооснователем сайта niteo.co. Выступал на конференциях на пяти континентах, в основном на темы, связанные с вебom, Python и продуктивностью. Когда не пишет программы, гоняется за большими волнами по всему миру.



Джесси Снайдер начал программировать спустя много лет после того, как забросил изучение музыкальной фольклористики, и был приятно удивлен захватывающими задачами и тем, какое удовольствие доставляло ему проектирование программ. Несколько лет подвизался в некоммерческих технологических организациях на Тихоокеанском Северо-Западе, а ныне является независимым консультантом. Если не занят работой и не играет в яванском гамелане, то совершает длинные пробежки по красивым паркам в окрестности своего дома в Сиэттле, штат Вашингтон.

Благодарности

Многие люди так или иначе способствовали появлению этой книги на свет. Прежде всего следует упомянуть тех, кто создавал экосистему Python с открытым исходным кодом, без них просто не о чем было бы писать. Спасибо Джоанне, которая воодушевляла меня, презрев трудности и долгие часы, отданные работе. Спасибо и всей остальной семье за не ослабевающую с годами поддержку.

Что касается конкретно этой книги, то я благодарен Нейцу Зупану (Nejc Zupan), Джесси Снайдеру (Jesse Snyder), Тому Блокли (Tom Blockley), Алану Хоуи (Alan Hoyer) и Крису Эвингу (Cris Ewing) – все они поделились ценными замечаниями о плане и результате его осуществления. Также спасибо Марку Уилрайту (Mark Wheelwright) из компании ISO Photography за отличные фотографии меня и всей команды Apress.

Наконец, я хочу поблагодарить всех, чьими усилиями веб остается такой же фантастической и чудесной вещью, какой он был, когда я впервые увлекся интернетом. Томан Хисман-Хаунт (Thomas Heasman-Hunt), Джулия Эванс (Julia Evans), Ян Фигген (Ian Fieggen), Фооне Тьюринг (Foone Turing) и бесчисленное множество других – сомневаюсь, что индустрия программного обеспечения заинтересовала бы меня так сильно, не будь таких людей, как вы.

Введение

Python – весьма успешный язык программирования. За тридцать лет своего существования он получил чрезвычайно широкое распространение. Он по умолчанию включен в основные операционные системы, некоторые крупнейшие мировые сайты используют Python на стороне сервера, а ученые применяют Python в повседневной работе для пополнения копилки коллективных знаний. А раз так много людей разрабатывают и используют Python, улучшения идут сплошным потоком. Не у всех Python-разработчиков есть возможность посещать конференции и следить за тем, что происходит в других частях сообщества, поэтому некоторые возможности языка и экосистемы в целом известны не так хорошо, как того заслуживают.

Цель этой книги – исследовать те части языка и инструментария Python, о которых, возможно, не все знают. Если вы – опытный разработчик, то, наверное, многие из них вам знакомы, но еще больше ждут, пока у вас появится время на их изучение. Особенно это верно в том случае, когда вы работаете над сложившимися системами, в которых изменение архитектуры компонента ради того, чтобы воспользоваться новыми возможностями языка, – дело не частое.

Если вы работаете с Python сравнительно недолго, то, вероятно, знакомы с недавними добавлениями в язык, но в меньшей степени с некоторыми библиотеками, входящими в экосистему. Посещение различных мероприятий, в т. ч. конференций по Python, хорошо тем, что дает шанс узнать о небольших, но весьма полезных усовершенствованиях, придуманных коллегами-программистами, и включить их в свой арсенал.

Эта книга – не справочник, в котором каждому языковому средству посвящен отдельный раздел; порядок изложения продиктован тем, как создается реальная программа.

В технической документации имеется тенденция ограничиваться простыми примерами. Простые примеры хороши, когда нужно объяснить, как нечто работает, но если хочется понять, когда это стоит использовать, то они уже не так полезны. На таком фундаменте трудно возвести что-то солидное, потому что архитектуры сложного и простого кода сильно различаются.

Взяв за основу один сквозной пример, мы сможем рассмотреть технологические альтернативы в контексте. Вы узнаете, какие соображения следует иметь в виду при выборе того или иного подхода. Совместно обсуждаются темы, связанные общностью использования, а не схожестью принципов работы.

Об этой книге

При написании этой книги я ставил целью поделиться знаниями из различных частей экосистемы и уроками, усвоенными за 15 лет программирования на Python для добывания средств к существованию. Книга поможет вам по-

высить свою продуктивность при использовании как самого языка, так и дополнительных библиотек. Вы научитесь эффективно использовать языковые средства, которые, строго говоря, необязательны, но полезны программисту, желающему работать продуктивно: асинхронное программирование, создание пакетов, тестирование и т. п.

Однако книга ориентирована на тех, кто хочет писать код, а не стремится познать скрытую за ним магию. Я не стану слишком глубоко вдаваться в вопросы, затрагивающие детали реализации Python. Чтобы получить пользу от этой книги, вам не придется грохать¹ написанные на C расширения Python, метаклассы или алгоритмы.

Содержательные примеры кода пронумерованы, а на сопроводительном сайте книги те же листинги представлены в электронном виде. Иногда результат работы приводится прямо под листингом, а не на нумерованном рисунке.

На сопроводительном сайте вы найдете полный код примера, разбитый по главам, а также вспомогательный код упражнений. В общем, я рекомендую следить за кодом, выгружая части, относящиеся к текущей главе, из Git-репозитория на сайте книги или из дистрибутивного пакета.

Помимо листингов, я привожу распечатки консольных сеансов. Если фрагмент кода содержит строки, начинающиеся знаком `>`, значит, это сеанс работы в оболочке. Предполагается, что эти команды выполняются в окне терминала операционной системы. Если же строка начинается знаками `>>>`, то это сеанс в консоли Python, т. е. команды должны вводиться в интерпретаторе Python.

О ПРИМЕРЕ

В качестве примера мы будем рассматривать универсальный агрегатор данных. Если вы занимаетесь DevOps, то, скорее всего, используете такого рода программу, чтобы отслеживать потребление ресурсов серверами. Если же вы веб-разработчик, то, возможно, используете нечто подобное для сбора статистики из разных точек развертывания одной и той же системы. Ученые тоже пользуются похожими методами, например, для сбора данных с датчиков качества воздуха, установленных в городе. Не всякому разработчику приходится создавать такие программы, но постановка задачи знакома многим разработчикам.

Этот пример выбран не потому, что задача типичная, а потому, что позволит изучить многие интересующие нас предметы естественным унифицированным образом. Выполнить код можно на любом современном компьютере с любой современной операционной системой², купить дополнительное

¹ Жаргонное словечко, ставшее популярным в 1960-х годах, когда знания о компьютерах были распространены не так широко. Грохать – значит понимать что-то на очень глубоком и интуитивном уровне. Придумано Робертом Хайнлайном в романе «Чужак в чужой стране».

² Впрочем, если вы работаете с Windows, то я рекомендую взять что-то типа Windows Subsystem for Linux, потому что большинство дополнительных библиотек пишется в расчете на Linux или macOS, поэтому лучше работают в среде WSL.

оборудование не придется. Для некоторых примеров стоит использовать дополнительные компьютеры, играющие роль удаленных источников данных.

В примерах будет использоваться одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero с доустановленными датчиками. Эту платформу легко купить примерно за 5 долларов и собирать на ней разные интересные данные. Во многих магазинах, торгующих Raspberry Pi, можно приобрести дополнительные датчики для нее.

Хотя я буду рекомендовать вещи, специфичные для Raspberry Pi, чтобы упростить примеры, эта книга не об интернете вещей и не о самой Raspberry Pi. Это просто средство для достижения цели; если хотите, адаптируйте примеры к задачам, которые вас больше интересуют. Для решения любой похожей задачи следует использовать такой же процесс проектирования.

О ВЫБОРЕ ТЕМ

Темы подобраны так, чтобы пролить свет на разнообразные аспекты программирования на Python. Все они посвящены средствам, которые незаслуженно мало используются или недостаточно хорошо поняты сообществом Python в целом. Ни одна тема не предназначена для включения в курс для начинающих. Это не значит, что материал труден или сложен для понимания (хотя и такое, безусловно, встречается), просто я выбрал средства, с которыми, на мой взгляд, должны быть знакомы все программисты на Python, даже те, кто их не использует.

Глава 1 – введение в разные способы написания очень простых программ на Python, в частности рассматриваются Jupyter-блокноты и основы использования отладчика Python. То и другое – хорошо известные инструменты, но многие поднаторели в использовании только одного из них, но не обоих сразу. Также обсуждаются подходы к написанию интерфейсов командной строки и некоторые сторонние библиотеки, помогающие делать это лаконично.

В главе 2 рассматриваются инструменты, помогающие находить ошибки в коде, в т. ч. средства автоматизированного тестирования и статического анализа. Все они упрощают написание кода, в правильности которого вы можете быть уверены, будь то большая кодовая база, которую редко приходится изменять, или произведения сторонних авторов. Все рассматриваемые инструменты относятся к числу рекомендуемых мной, а упор делается на сравнительный анализ их достоинств и недостатков. Возможно, некоторыми из них вы уже пользовались, не исключено, у вас есть свое мнение об их пригодности. Эта глава поможет вам понять компромиссы и принять обоснованное решение.

В главе 3 рассматриваются пакеты и управление зависимостями в Python. Это очень важно при написании приложений, предназначенных для распространения, и при проектировании надежного механизма развертывания. Мы воспользуемся этими средствами для преобразования автономного скрипта в допускающее установку приложение.

В главе 4 мы познакомимся с архитектурами плагинов. Это очень мощное средство; часто бывает, что изучивший их программист пытается встав-

лять плагины повсюду, поэтому некоторые преподаватели относятся к ним с опаской. Но в нашем примере использование плагинов естественно. Мы также рассмотрим некоторые специальные приемы работы с командными инструментами, упрощающие отладку систем с плагинами.

В главе 5 обсуждаются веб-интерфейсы, а также использование декораторов и замыканий для написания сложных функций. Эти приемы являются идиоматическими в Python, но с трудом выражаются на многих других языках. Рассматривается также вопрос об использовании абстрактных базовых классов (АБК, англ. ABC). Часто можно встретить мнение, что АБК использовать не стоит, поскольку некоторые, узнав про них, суют их куда ни попадя. Но при определенных условиях у АБК имеются несомненные достоинства, особенно если они сочетаются с инструментами, описанными в главе 2.

В главе 6 мы дополним пример еще одним существенным компонентом – сервером агрегирования, который собирает данные. Здесь же демонстрируются некоторые из наиболее полезных сторонних библиотек, применяемых программистами Python, например `requests`.

Глава 7 посвящена многопоточному и асинхронному программированию на Python. Многопоточность часто оказывается источником тонких ошибок. Асинхронный код можно использовать для решения похожих задач, но многие разработчики пренебрегают этой идиомой, потому что поведение асинхронной программы резко отличается от поведения синхронной. В этой главе предметом нашего внимания станет использование конкурентности в реальной программе, а не демонстрация на простом примере и не объяснение пределов применимости асинхронного программирования. Цель – представить работающий код, который можно вставить в настоящую программу, и детально разобраться во всех компромиссах, а не просто продемонстрировать технологию в отрыве от реальности.

В главе 8 мы продолжим изучение асинхронного программирования и добавим тестирование асинхронного кода, а также различные имеющиеся библиотеки для написания кода, работающего с внешними источниками (например, базами данных) асинхронно. Кроме того, мы кратко рассмотрим продвинутое методы написания хороших API, полезных при асинхронном программировании, в частности контекстные менеджеры и контекстные переменные.

В главе 9 мы вернемся к Jupyter и его средствам визуализации данных и простого взаимодействия с пользователем. Мы также посмотрим, как использовать наши асинхронные функции с виджетами в Jupyter-блокнотах, и поговорим о продвинутом использовании итераторов и способах реализации сложных типов данных.

Глава 10 посвящена ускорению Python-кода с помощью различных типов кеширования и вопросу о том, в каких случаях этим стоит пользоваться. Здесь же мы рассмотрим тестирование производительности отдельных функций приложения и обсудим, как интерпретировать результаты и определять причины медленной работы.

В главе 11 некоторые рассмотренные ранее идеи и методы обсуждаются вновь в контексте более точной обработки ошибок. Мы увидим, как можно модифицировать архитектуру плагинов с целью более органичной обработ-

ки ошибок при полном сохранении обратной совместимости, а также более внимательно приглядимся к процессам проектирования, подразумевающим обработку ошибок в момент возникновения.

В последней главе 12 мы воспользуемся итераторами и сопрограммами, чтобы обогатить разработанные ранее инструментальные панели средствами, которые не ограничиваются ролью пассивных сборщиков данных, а активно исследуют собранные данные, что позволяет строить многошаговые аналитические процессы.

ВЕРСИЯ PYTHON

На момент написания книги текущей была версия Python 3.8, поэтому все примеры протестированы в ней и в первых рабочих версиях Python 3.9. Я не рекомендую использовать более старые версии. Некоторые примеры, хотя их очень мало, не работают в версиях Python 3.7 и Python 3.6.

Для проработки примеров вам понадобится программа `pip`. Если в вашей системе установлен Python, то, наверное, установлена и `pip`. Но в некоторых операционных системах `pip` намеренно удаляется из дистрибутива Python, и тогда вам придется установить ее явно, воспользовавшись встроенным в систему диспетчером пакетов. Это типичная ситуация в дистрибутивах на базе Debian, для ее разрешения нужно выполнить команду `sudo apt install python3-pip`. В других операционных системах воспользуйтесь командой `python -m ensurepip --upgrade`, которая заставляет Python найти последнюю версию `pip`, или изучите инструкции, относящиеся к конкретной системе.

Электронные версии примеров кода и списка опечаток имеются в издательстве и на сайте книги <https://advancedpython.dev>. Это первое место, куда следует обращаться в случае обнаружения каких-либо проблем при работе с книгой.

Глава 1

Прототипирование и среды разработки

В этой главе мы обсудим различные способы экспериментирования с функциями Python и расскажем, когда какой использовать. Воспользовавшись одним из этих способов, мы напишем несколько простеньких функций для извлечения первых фрагментов данных, которые собираемся агрегировать, и посмотрим, как собрать из них простую командную утилиту.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ В PYTHON

В любом проекте на Python, не важно, потрачено на разработку несколько часов или речь идет о системе, работающей годами, приходится прототипировать функции. Быть может, это первое, с чего вы начинаете, а быть может, такая необходимость возникает в середине проекта, но рано или поздно вы будете экспериментировать с кодом в оболочке Python.

Есть два основных подхода к прототипированию: выполнить код целиком и посмотреть на результаты или выполнять предложения по одному и смотреть, что получается. Вообще говоря, выполнение предложений по одному более продуктивно, но иногда проще прогнать сразу целый блок, если вы уверены в его правильности.

Оболочка Python (ее также называют REPL – от **R**ead, **E**val, **P**rint, **L**oop – прочитать, вычислить, напечатать, повторить) – это то, с чего обычно начинают знакомство с Python. Запустить интерпретатор и выполнять команды одну за другой – эффективный способ скорее приступить к кодированию. Так мы можем сразу увидеть результат каждой команды, а затем изменить входные данные, не изменяя значения переменных. Сравните с компилируемым языком, когда приходится компилировать файл, а затем запускать исполняемую программу. Для простых программ, написанных на интерпретируемом языке типа Python, задержка оказывается намного меньше.

Прототипирование с помощью REPL

Сильная сторона цикла REPL в том, что он дает возможность выполнить простой код и получить интуитивное представление о работе функций. В меньшей степени он подходит для случаев, когда в коде много команд управления потоком выполнения, да и ошибок такая методика не прощает. Сделав ошибку при наборе промежуточной строки тела функции, вы должны будете начать с начала, исправить ошибочную строку недостаточно. Модификация переменной с помощью одной строки кода и последующий анализ результата – вот почти оптимальное использование REPL для прототипирования.

Например, я никак не могу запомнить, как работает встроенная функция `filter(...)`. Есть несколько способов освежить память. Первый – посмотреть документацию на сайте Python или в редакторе либо IDE. Альтернатива – включить функцию в программу и проверить, совпадает ли полученный результат с ожидаемым, или воспользоваться оболочкой REPL, чтобы найти ссылку на документацию, либо просто выполнить в ней функцию.

На практике я обычно останавливаюсь на последнем варианте. Ниже показан типичный пример, когда в первой попытке я перепутал порядок аргументов, во второй интерпретатор напомнил мне, что `filter` возвращает специальный объект, а не кортеж и не список, а в третьей я убедился, что `filter` оставляет элементы, удовлетворяющие условию, а не исключает их.

```
>>> filter(range(10), lambda x: x == 5)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'function' object is not iterable
>>> filter(lambda x: x == 5, range(10))
<filter object at 0x033854F0>
>>> tuple(filter(lambda x: x == 5, range(10)))
(5,)
```

Примечание. Встроенная функция `help(...)` – неоценимый помощник, когда нужно понять, как работает функция. Поскольку `filter` содержит понятную строку документации, было бы проще вызвать `help(filter)` и прочитать, что она напишет. Но если несколько функций сцеплено, особенно при попытке разобраться в существующем коде, возможность интерактивно поэкспериментировать с данными очень полезна.

Если мы попробуем использовать цикл REPL в задаче, где больше команд управления потоком, например в знаменитом примере FizzBuzz, предлагаемом в ходе собеседования (листинг 1.1), то увидим, как именно он не прощает ошибок.

Листинг 1.1 ❖ fizzbuzz.py – типичная реализация

```
for num in range(1, 101):
    val = ''
    if num % 3 == 0:
```

```

    val += 'Fizz'
if num % 5 == 0:
    val += 'Buzz'
if not val:
    val = str(num)
print(val)

```

Если бы мы писали этот код шаг за шагом, то могли бы начать с создания цикла, который просто выводит числа:

```

>>> for num in range(1, 101):
...     print(num)
...
1
.
.
.
98
99
100

```

Теперь мы видим, что числа от 1 до 100 напечатаны подряд, и можем потихоньку добавлять логику:

```

>>> for num in range(1, 101):
...     if num % 3 == 0:
...         print('Fizz')
...     else:
...         print(num)
4
...
1
.
.
.
98
Fizz
100

```

На каждом шаге нам приходится повторно вводить код, который уже был введен прежде, – иногда с мелкими изменениями, а иногда вообще без изменений. Ранее введенные строки редактировать нельзя, поэтому любая опечатка – и цикл нужно будет набирать с самого начала.

Возможно, вы решите прототипировать только тело цикла, а не весь цикл, чтобы было проще следить за тем, какое действие оказывают условия. В данном случае значения n от 1 до 14 правильно генерируются предложением `if` с тремя ветвями, а первая ошибка имеет место при $n=15$. Поскольку это происходит в середине тела цикла, трудно понять, как взаимодействуют условия.

Тут мы впервые сталкиваемся с различием между интерпретацией отступов в оболочке REPL и в скрипте. В режиме REPL интерпретатор Python более строго относится к отступам, чем в скрипте, – он *требует*, чтобы вы добавили пустую строку, перед тем как вернуться на уровень отступа 0.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru